


PIASTRA COMPATTATRICE FRONTALE FRONT-MOUNTED PLATE COMPACTOR



PROGETTATA PER COMPATTARE QUALSIASI SUPERFICIE, LA PIASTRA VIBRANTE RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PER LA COMPATTAZIONE DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DELLO SCAVO A SEGUITO DELL'INTERRAMENTO CAVI E TUBI.

THE COMPACTION AND VIBRATING PLATE IS DESIGNED TO WORKING ON ANY TERRAIN. IT IS PARTICULARLY USEFUL FOR COMPACTING THE SOIL IN THE EXCAVATION THAT IS RESULTING AFTER CABLES AND PIPES TRENCHING.



SENZA ATTACCO
W/O COUPLER

PORTATA OLIO
OIL FLOWRATE

FORZA CENTRIFUGA
CENTRIFUGAL FORCE

PRESSIONE
PRESSURE

CONTRO PRESSIONE
COUNTERPRESSURE


FREQUENZA VIBRAZIONE
VIBRATION FREQUENCY

VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE
OIL FLOW THROTTLE AND PRESSURE RELIEF VALVE

ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESOPICI
COUPLING SYSTEM FOR WHEEL LOADERS, BACKHOE LOADERS AND TELESOPICS

	MOD.	PB201F	PB301F	PB301.5F	PB401F	PM202F	PM502F
A	MM	300	400	450	500	480	500
	(IN)	(11,81)	(15,74)	(17,71)	(19,68)	(18,89)	(19,68)
	MM	600	700	700	800	700	800
B	(IN)	(23,62)	(27,55)	(27,55)	(31,49)	(27,55)	(31,49)
	MM	920	1060	1060	1070	880	1040
C	(IN)	(36,22)	(41,73)	(41,73)	(42,12)	(34,64)	(40,94)
	KG	420	470	500	600	500	970
	(LB)	(925,94)	(1036,17)	(1102,31)	(1322,77)	(1102,31)	(2138,48)
	L/MIN	20	45	45	65	45	90
	(GAL/MIN)	(5,28)	(11,88)	(11,88)	(17,17)	(11,88)	(23,77)
	KG	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	10.000
	(LB)	(3306,94)	(6613,86)	(9920,80)	(13227,74)	(13227,74)	(22046,23)
	BAR	150	150	150	150	150	150
	(PSI)	(2175,57)	(2175,57)	(2175,57)	(2175,57)	(2175,57)	(2175,57)
	BAR	7	7	7	7	7	7
	(PSI)	(101,52)	(101,52)	(101,52)	(101,52)	(101,52)	(101,52)
	GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	(RPM R/MIN)						
		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE INCLUDED
		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

PIASTRE OPZIONALI
OPTIONAL PATES



	MOD.	PB201F	PB301F	PB301.5F	PB401F	PM202F	PM502F
B x A	MM	600 X 350	700 X 450	700 X 500	800 X 600	700 X 500	800 X 600
	(IN)	(23,62 X 13,77)	(27,55 X 17,71)	(27,55 X 19,68)	(31,49 X 23,62)	(27,55 X 19,68)	(31,49 X 23,62)
B x A	MM	600 X 400	700 X 500	700 X 600	800 X 700	700 X 600	800 X 700
	(IN)	(23,62 X 15,74)	(27,55 X 19,68)	(27,55 X 23,62)	(31,49 X 27,55)	(27,55 X 23,62)	(31,49 X 27,55)
B x A	MM	600 X 450	700 X 600	700 X 700	800 X 800	700 X 800	800 X 800
	(IN)	(23,62 X 17,71)	(27,55 X 23,62)	(27,55 X 27,55)	(31,49 X 31,49)	(27,55 X 31,49)	(31,49 X 31,49)
B x A	MM	600 X 500	700 X 700	700 X 800	800 X 1000	700 X 1000	800 X 1000
	(IN)	(23,62 X 19,68)	(27,55 X 27,55)	(27,55 X 27,55)	(31,49 X 39,37)	(27,55 X 39,37)	(31,49 X 39,37)
B x A	MM	-	-	-	800 X 1100	700 X 1100	800 X 1200
	(IN)	-	-	-	(31,49 X 43,30)	(27,55 X 43,30)	(31,49 X 47,24)

