CATALOGUE N. 5

IT

COMPACTORS, PILE DRIVERS AND STUMP GRINDERS

KINSHOFER GROUP COMPANY

CANGINI

www.canginibenne.com

LEGENDA TECNICA

	DIAMETRO RUOTA		PALA
	CHIAVE ESAGONALE		TERNA
	FORZA CETRIFUGA		TELESCOPICO
	FREQUENZA VIBRAZIONE		ESCAVATORE
Kg	PESO		SKID LOADER
	PORTATA OLIO		MINI SKID LOADER
	PRESSIONE		

PIASTRA COMPATTATRICE

ESCAVATORE TERNA 6

BATTIPALO CON PINZA

8 ESCAVATORE TERNA

BATTIPALO SENZA PINZA

ESCAVATORE TERNA 9

FRESACEPPI

10 ESCAVATORE TERNA

RUOTA COMPATTATRICE

ESCAVATORE TERNA 11

PIASTRA COMPATTATRICE FRONTALE

12 SKID LOADER MINI SKID LOADER PALA TERNA TELESCOPICO

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE

SKID LOADER MINI SKID LOADER PALA TERNA TELESCOPICO 14

PIASTRA COMPATTATRICE PB-PM

ESCAVATORE TERNA

PROGETTATA PER COMPATTARE QUALSIASI SUPERFICIE, LA PIASTRA VIBRANTE RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PER LA COMPATTAZIONE DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DELLO SCAVO A SEGUITO DELL'INTERRAMENTO DI CAVI E TUBI. ASSICURANDO UN FONDO SOLIDO E OMOGENEO CHE DURA NEL TEMPO. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA.

ADATTA AD OGNI ESIGENZA, I MODELLI SPAZIANO DALLA VERSIONE PIÙ PICCOLA A PARTIRE DA 1.5 TON FINO AD UNA PORTATA MASSIMA DI 35 TON. CONSENTE DI PORTARE RAPIDAMENTE A TERMINE LA COMPATTAZIONE CON VANTAGGI IN TERMINI DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE QUANDO VIENE UTILIZZATO IN TRINCEA, POICHÉ NON È PIÙ NECESSARIO CHE L'OPERATORE STIA DIRETTAMENTE NELL'AREA DI LAVORO, PER UN RISULTATO VELOCE E PULITO.



		TONS (LB)	1,5 - 3,5	3 - 7	5 - 7	6 - 12	10 - 20	4 - 10	10 - 20	15 - 28	20 - 35
		MOD.	**PB201C**	**PB301C**	**PB 301.5C**	**PB401C**	**PB501C**	**PM202C**	**PM502C**	**PM602C**	**PM702C**
A	MM		540	720	720	795	875	660	835	945	1020
B	MM		230	310	320	340	390	340	500	500	540
C	MM		420	560	560	570	680	380	540	650	680
D	MM		600	700	700	800	800	700	800	1200	1200
E	MM		300	400	450	500	600	480	500	600	700
	SENZA ATTACCO	KG	200	240	250	350	650	350	700	1000	1200
	PORTATA OLIO	L/MIN	20	45	45	65	90	45	90	100	130
	FORZA CETRIFUGA	KG	1.500	3.000	4.500	6.000	9.000	6.000	10.000	12.000	24.000
	PRESSIONE	BAR	150	150	150	150	150	150	150	150	250
	CONTRO PRESSIONE	BAR	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	FREQUENZA VIBRAZIONE	GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

ZUBEHÖR-PREISLISTE	**MOD.**	**PB201C**	**PB301C**	**PB 301.5C**	**PB401C**	**PB501C**	**PM202C**	**PM502C**	**PM602C**	**PM702C**
VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	STANDARD	STANDARD

ZUBEHÖR-PREISLISTE

PIASTRE OPZIONALI



	MM	**PB201C**	**PB301C**	**PB 301.5C**	**PB401C**	**PB501C**	**PM202C**	**PM502C**	**PM602C**	**PM702C**
D x **E**	600X300 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	600X350 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	600X400 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	600X450 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	600X500 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	700X400 MM	-	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-
D x **E**	700X450 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-
D x **E**	700X480 MM	-	-	-	-	-	OPZIONAL	-	-	-
D x **E**	700X500 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-	-
D x **E**	700X600 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-	-
D x **E**	800X500 MM	-	-	-	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-
D x **E**	800X600 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
D x **E**	800X700 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
D x **E**	800X800 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
D x **E**	800X1000 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
D x **E**	1200X600 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
D x **E**	1200X700 MM	-	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL
D x **E**	1200X800 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
D x **E**	1200X1000 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
D x **E**	1200X1200 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
D x **E**	1200X1500 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL

BATTIPALO CON PINZA PB-PM

ESCAVATORE TERNA

LE PIASTRE COMPATTATRICI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATE DI KIT PER LA VIBROINFISSIONE DI PALI – COLLARE CENTRA-PALO – E DI PINZA PER LA PRESA DEI PALI IN LEGNO O IN CEMENTO-ACCIAIO. QUESTO STRUMENTO COSÌ COMPOSTO È IDEALE NEI LAVORI DI CONTENIMENTO DELLE FRANE, PER CREARE RECINZIONI E, IN AGRICOLTURA, PER L'IMPIANTO DI VIGNETI E FRUTTETI E PER PREPARARE UNA SOLIDA BASE PER LA PAVIMENTAZIONE E PER MOLTI ALTRI IMPIEGHI SIMILI. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA.

LA PRESSIONE VERSO IL BASSO ESERCITATA DALLA MACCHINA FORNISCE LA FORZA DI RESISTENZA NECESSARIA ALL'INFISSIONE. UN SINGOLO OPERATORE DALLA CABINA DELL'ESCAVATORE CARICA IL PALO USANDO LA PINZA IDRAULICA, LO METTE IN POSIZIONE E POI LO PIANTA NEL TERRENO GRAZIE AL SISTEMA VIBRANTE, CON LA MASSIMA SICUREZZA ED EFFICIENZA.



			TONS (LB)	3,5 - 5	5-7	6 - 12	10 - 20	4 - 10	10 - 20	15 - 28	20 - 35
			MOD.	**PB 301B**	**PB 301.5B**	**PB 401B**	**PB 501B**	**PM 202B**	**PM 502B**	**PM 602B**	**PM 702B**
	A		MM	1300	1300	1400	1500	880	1500	1700	1800
	B		MM	550	550	550	750	780	750	750	750
	C		MM	700	700	730	800	500	750	800	880
Kg	SENZA ATTACCO		KG	350	360	470	800	400	850	1200	1400
	GRUPPO VIBRANTE	MAX.	L/MIN	45	45	65	90	45	90	100	130
	PINZA	MAX.	L/MIN	10	10	10	15	10	15	15	15
	FORZA CENTRIFUGA	.	KG	3.000	4.500	6.000	9.000	6.000	10.000	12.000	24.000
	GRUPPO VIBRANTE		BAR	150	150	150	150	150	150	150	250
	PINZA		BAR	150	150	150	150	150	150	150	150
	FREQUENZA VIBRAZIONE		GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	CONTRO PRESSIONE	MAX.	BAR	7	7	7	7	7	7	7	7
	APERTURA PINZA	MAX.	MM	250	250	250	420	220	420	420	420
	CHIUSURA PINZA	MAX.	MM	0	0	0	100	0	100	100	100

	MOD.	**PB 301B**	**PB 301.5B**	**PB 401B**	**PB 501B**	**PM 202B**	**PM 502B**	**PM 602B**	**PM 702B**
	VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	STANDARD	STANDARD

BATTIPALO SENZA PINZA PB-PM

ESCAVATORE TERNA

LE PIASTRE COMPATTATRICI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATE DI KIT PER LA VIBROINFISSIONE DI PALI – COLLARE CENTRA-PALO. QUESTO STRUMENTO COSÌ COMPOSTO È IDEALE NEI LAVORI DI CONTENIMENTO DELLE FRANE, PER CREARE RECINZIONI E, IN AGRICOLTURA, PER L'IMPIANTO DI VIGNETI E FRUTTETI. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA. LA PRESSIONE VERSO IL BASSO ESERCITATA DALLA MACCHINA FORNISCE LA FORZA DI RESISTENZA NECESSARIA ALL'INFISSIONE.



			TONS	3,5 - 5	5-7	6 - 12	10 - 20	4 - 10	10 - 20	15 - 28	20 - 35
			MOD.	**PB 301D**	**PB 301.5D**	**PB 401D**	**PB 501D**	**PM 202D**	**PM 502D**	**PM 602D**	**PM 702D**
A			MM	720	720	800	880	600	840	850	1000
B			MM	400	400	500	500	600	550	600	600
C			MM	580	700	700	800	480	700	800	880
Kg	SENZA ATTACCO		KG	240	250	350	650	300	650	1000	1200
	GRUPPO VIBRANTE	MAX.	L/MIN	40	40	60	90	40	90	100	130
	FORZA CENTRIFUGA		KG	3.000	4.500	6.000	9.000	6.000	10.000	12.000	24.000
	GRUPPO VIBRANTE		BAR	150	150	150	150	150	150	150	250
	FREQUENZA VIBRAZIONE		GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	CONTRO PRESSIONE	MAX.	BAR	7	7	7	7	7	7	7	7

	MOD.	PB 301D	PB 301.5D	PB 401D	PB 501D	PM 202D	PM 502D	PM 602D	PM 702D
	VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	STANDARD	STANDARD

FRESACEPPI FC

ESCAVATORE TERNA

RAPIDA ED EFFICACE, L'ATTREZZATURA È UTILE PER LA FRESATURA DI CEPPI E MATERIALE LEGNOSO ANCHE IN PROFONDITÀ BRANDEGGIANDO LA RUOTA DENTATA DA UN LATO ALL'ALTRO E AVANZANDO GRADUALMENTE NEL CEPPO FINO AD ELIMINARLO COMPLETAMENTE. IL SISTEMA DI TRASMISSIONE DIRETTA CON MOTORE A PISTONI FORNISCE LA MASSIMA VELOCITÀ DI TAGLIO E QUINDI UNA PRODUTTIVITÀ E UN'EFFICIENZA OTTIMALI. I DENTI IN TUNGSTENO DI CARBURO SONO ALTAMENTE RESISTENTI.

APPOSITAMENTE PROGETTATA PER ESCAVATORI DA 1.5 TON FINO A 13 TON IN TRE DIVERSI MODELLI, QUESTA FRESACEPPI PUÒ ESSERE USATA ANCHE SU PENDII DIFFICILI. IDEALE PER LA FRESATURA DI CEPPI ANCHE NON FACILMENTE ACCESSIBILI COME QUELLI ALL'INTERNO DI GIARDINI E PARCHI. SOLUZIONE AGILE PER LA FRESATURA DI CEPPI DI QUALSIASI DIMENSIONE.

L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO A SINGOLO PERNO OPPURE DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA.



	TONS		1,5 - 4	4 - 8	8 -13
	MOD.		**FC11**	**FC21**	**FC31**
A	MM		650	800	1300
B	MM		500	550	650
C	MM		500	750	880
SENZA ATTACCO	KG		80	120	150
PRESSIONE	BAR		250	250	250
CONTRO PRESSIONE	BAR	MAX.	7	7	7
PORTATA OLIO	L/MIN		25	40	80
DIAMETRO RUOTA	MM		360	450	600
DENTI	N.		16	20	28

RUOTA COMPATTATRICE RC

ESCAVATORE TERNA

L'ATTREZZATURA È PROGETTATA PER COMPATTARE IL FONDO ED IL MATERIALE DI RINTERRO NELLO SCAVO, L'ATTREZZATURA ASSICURA UN FONDO SOLIDO, OMOGENEO E DURATURO NEL TEMPO. LE RUOTE DI COMPATTAZIONE SONO DOTATE DI CUSCINETTI A RULLI CONICI E DI UN DESIGN CHE CONSENTE UN FUNZIONAMENTO REGOLARE, AIUTANDO A RAGGIUNGERE UN ALTO GRADO DI COMPATTAZIONE. DISPONIBILE IN 4 VARIANTI DA UN MINIMO DI 1.5 TON FINO AD UN MASSIMO DI 20 TON. L'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA E I CUSCINETTI DUREVOLI ASSICURANO LA LUNGA DURATA DELL'ATTREZZATURA. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA.



	TONS	1,5 - 4			4 - 8					8 - 14						14 - 20					
	MOD.	**RC1**			**RC2**					**RC3**						**RC4**					
A	MM	400 (15,74)			500 (19,68)					600 (23,62)						900 (35,43)					
B	MM	500 (19,68)			600 (23,62)					700 (27,55)						1000 (39,37)					
C	MM	200	400	500	300	400	500	600	800	300	400	500	600	800	1.000	300	400	500	600	800	1.000
C1	MM	290	490	590	390	490	590	690	890	390	490	590	690	890	1.090	390	490	590	690	890	1.090
Kg	SENZA ATTACCO KG	280	300	320	310	320	330	340	360	310	320	330	340	360	700	650	700	750	800	900	1.000

LARGHEZZA (**C**) MM	200	300	400	500	600	800	1000

PIASTRA COMPATTATRICE FRONTALE

SKID LOADER | MINI SKID LOADER | PALA | TERNA | TELESCOPICO

PROGETTATA PER COMPATTARE QUALSIASI SUPERFICIE, LA PIASTRA VIBRANTE RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PER LA COMPATTAZIONE DEL MATERIALE PER PAVIMENTAZIONI, FONDI STRADALI E PER LA CREAZIONE DI PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI. ASSICURANDO UN FONDO SOLIDO E OMOGENEO CHE DURA NEL TEMPO.



	MOD.	PB201F	PB301F	PB301.5F	PB401F	PM202F	PM502F
A	MM	300	400	450	500	480	500
B	MM	600	700	700	800	700	800
C	MM	920	1060	1060	1070	880	1040
SENZA ATTACCO	KG	420	470	500	600	500	970
PORTATA OLIO	L/MIN	20	45	45	65	45	90
FORZA CETRIFUGA	KG	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	10.000
PRESSIONE	BAR	150	150	150	150	150	150
CONTRO PRESSIONE	BAR	7	7	7	7	7	7
FREQUENZA VIBRAZIONE	GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200

	PB201F	PB301F	PB301.5F	PB401F	PM202F	PM502F
VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD
ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL



PIASTRE OPZIONALI	MM	PB201F	PB301F	PB301.5F	PB401F	PM202F	PM502F
B x **A**	600X300 MM	OPTIONAL					
B x **A**	600X350 MM	OPTIONAL					
B x **A**	600X400 MM	OPTIONAL					
B x **A**	600X450 MM	OPTIONAL					
B x **A**	600X500 MM	OPTIONAL					
B x **A**	700X400 MM		OPTIONAL				
B x **A**	700X450 MM		OPTIONAL	OPTIONAL			
B x **A**	700X480 MM					OPTIONAL	
B x **A**	700X500 MM		OPTIONAL	OPTIONAL		OPTIONAL	
B x **A**	700X600 MM		OPTIONAL	OPTIONAL		OPTIONAL	
B x **A**	700X700 MM		OPTIONAL	OPTIONAL		OPTIONAL	
B x **A**	700X800 MM			OPTIONAL		OPTIONAL	
B x **A**	700X1000 MM					OPTIONAL	
B x **A**	700X1100 MM					OPTIONAL	
B x **A**	800X500 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X600 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X700 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X800 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X1000 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X1100 MM				OPTIONAL		OPTIONAL
B x **A**	800X1200 MM						OPTIONAL

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE

SKID LOADER | MINI SKID LOADER | PALA | TERNA | TELESCOPICO

NEI LAVORI STRADALI, NEI CANTIERI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, NELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, IL MONORULLO VIBRANTE GARANTISCE UN LAVORO RAPIDO MA DURATURO. GRANDE FORZA DI COMPATTAZIONE, NOTEVOLE PRECISIONE E FACILITÀ D'IMPIEGO CARATTERIZZANO QUESTO ATTREZZO COMPATTO E VERSATILE. UNA ATTREZZATURA CHE UTILIZZA UN MECCANISMO A RULLI PER COMPATTARE IL TERRENO, L'ASFALTO O IL CEMENTO ASSICURANDO UN ALTO RENDIMENTO E GRANDE POTENZA, GRAZIE AL SUO TAMBURO LISCIO, PARTICOLARMENTE INDICATO PER LAVORI DI COMPATTAZIONE FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE DEL MANTO STRADALE. DISPONIBILE IN 4 DIVERSE LARGHEZZE PER OGNI ESIGENZA.



		MOD.	MR160	MR170	MR180	MR200
	A	MM	1600	1700	1800	2000
	B	MM	600	600	600	600
	C	MM	700	700	700	700
SENZA ATTACCO		KG	620	660	700	800
FREQUENZA VIBRAZIONE		GIRI/MIN	2000	2000	2000	2000
FORZA CETRIFUGA		KG	1500	1500	1500	1500
PORTATA OLIO	MIN.	L/MIN	45	45	45	45

	MR160	MR170	MR180	MR200
ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO VINCOLANTI E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI CONTRATTI CONCLUSI TRA IL VENDITORE E L'ACQUIRENTE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI DEL VENDITORE (I "PRODOTTI").
LE CONDIZIONI DI VENDITA SI APPLICANO A TUTTE LE TRANSAZIONI CONCLUSE CON IL VENDITORE E L'ACQUIRENTE SENZA LA NECESSITÀ CHE VI SIA UN ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE STESSE O UNO SPECIFICO ACCORDO IN TAL SENSO ALLA CONCLUSIONE DI OGNI SINGOLA TRANSAZIONE; QUALSIASI CONDIZIONE O TERMINE DIFFERENTE TROVA APPLICAZIONE SOLTANTO SE CONFERMATO PER ISCRITTO DA PARTE DEL VENDITORE.
IL VENDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, INTEGRARE O VARIARE LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, ALLEGANDO TALI VARIAZIONI ALLE OFFERTE OVVERO A QUALSIVOGLIA CORRISPONDENZA INVIATA PER ISCRITTO ALL'ACQUIRENTE.

OFFERTE E ORDINI

LE OFFERTE DEL VENDITORE NON SONO DA CONSIDERARSI VINCOLANTI, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ, AI PREZZI E AI TERMINI DI CONSEGNA.
GLI ORDINE EFFETTUATI DALL'ACQUIRENTE NON SI INTENDONO ACCETTATI FINCHÈ NON SIANO STATI CONFERMATI PER ISCRITTO DA PARTE DEL VENDITORE; È FACOLTÀ DELL'ACQUIRENTE MODIFICARE E/O ANNULLARE L'ORDINE NELLE 24 ORE DAL RICEVIMENTO, COSÌ COME ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA CONFERMA D'ORDINE.
GLI ORDINI E/O LE MODIFICHE DI ORDINE EFFETTUATI VERBALMENTE O TELEFONICAMENTE DEVONO ESSERE CONFERMATI PER ISCRITTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE; IN CASO CONTRARIO IL VENDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CON RIGUARDO A EVENTUALI ERRORI O POSSIBILI FRAINTENDIMENTI.

PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

IL PREZZO DEI PRODOTTI E DEI RICAMBI SE NON INDICATO NELLA CONFERMA D'ORDINE, È QUELLO STABILITO NEL LISTINO 25.1.3 IN VIGORE ALLA DATA DELL'ORDINE. I PREZZI DEL PRODOTTO NON SONO COMPRENSIVI DI IVA, CHE DEVE ESSERE CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O IN CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI INDICATE NELLA FATTURA.
TASSE, IMPOSTE, SPEDIZIONE, ASSICURAZIONE, SERVIZIO POST-VENDITA NON SONO INCLUSI NEI PREZZI SE NON QUOTATE SEPARATAMENTE.
IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI CONVENUTI, È FACOLTÀ DEL VENDITORE APPLICARE INTERESSI MOROSI, SALVO IL RISARCIMENTO DI OGNI ALTRO DANNO SOFFERTO, NONCHÉ SOSPENDERE E/O CANCELLARE LE CONSEGNE ULTERIORI E PRETENDERE IL PAGAMENTO IMMEDIATO DEL DOVUTO; SIN D'ORA LE PARTI CONCORDANO CHE IN CASO DI CONTROVERSIE TRA LE STESSE, AFFERENTI IL PRESENTE CONTRATTO, L'ACQUIRENTE NON POTRÀ, PER NESSUN MOTIVO, RITARDARE E/O SOSPENDERE I PAGAMENTI PER GLI ORDINI ESEGUITI.
IN CASO DI SOPRAGGIUNTI MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACQUIRENTE, È FACOLTÀ DEL VENDITORE, RICHIEDERE IL PAGAMENTO IMMEDIATO CON DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE, MUTARE I TERMINI DI PAGAMENTO ANCHE CON RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO TOTALE O PARZIALE PRIMA DELLA SPEDIZIONE.
IN OGNI CASO L'ACQUIRENTE NON AVRÀ DIRITTO DI EFFETTUARE COMPENSAZIONI, TRATTENUTE O RIDUZIONI DEL PREZZO E/O DELLE SOMME DOVUTE A QUALSIASI A TITOLO AL VENDITORE, SALVO VI SIA IL CONSENSO SCRITTO DEL VENDITORE STESSO.

TERMINI DI CONSEGNA

SE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, QUALSIASI TERMINE DI CONSEGNA INDICATO NON È VINCOLANTE PER IL VENDITORE; SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, IL TERMINE DI CONSEGNA INDICATIVO È QUELLO PRECISATO NELLA CONFERMA D'ORDINE. I TERMINI E LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PRODOTTO E/O I RICAMBI SONO QUELLI INDICATI DAL VENDITORE NELLA CONFERMA D'ORDINE; RESTA INTENSO CHE NON VI È RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE PER RITARDI DOVUTI A CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE, OVVERO DA FATTO DEL TERZO, DELLA PUBBLICA AUTORITÀ O PER CAUSA IMPUTABILE ALL'ACQUIRENTE, COSÌ COME ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI ALL'ART.1341 DEL C.C.
IL VENDITORE NON È OBBLIGATO AD ACCETTARE RESI DEI PRODOTTI, SALVO CHE SIA STATO ESPRESSAMENTE PATTUITO PER ISCRITTO. QUALSIASI COSTO A TAL FINE SOSTENUTO È A CARICO DELL'ACQUIRENTE.

TERMINI DI GARANZIA

A) IL VENDITORE GARANTISCE CHE I PRODOTTI E/O RICAMBI SONO ESENTI DA VIZI E DIFETTI E CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DICHIARATE NEI MANUALI TECNICI DI PRODOTTO E NELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'ACQUIRENTE.
B) LA GARANZIA HA DURATA 12 MESI A DECORRERE DA QUANDO IL PRODOTTO E/O RICAMBI E/O PARTI DI PRODOTTO LASCIA I LOCALI DEL VENDITORE.
C) IL VENDITORE NON È RESPONSABILE, NEANCHE PER DANNI VERSO TERZI, PER L'UTILIZZO IMPROPRIO E DIFFORME DA QUANTO INDICATO NEI MANUALI D'USO E MANUTENZIONE, DEI PRODOTTI E/O I RICAMBI, NONCHÉ PER L'UTILIZZO DA PARTE DI PERSONALE NON SPECIALIZZATO.
D) LA MANOMISSIONE DEL PRODOTTO E/O I RICAMBI O QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLO STESSO, OVVERO SOSTITUZIONE DI PARTI NON AUTORIZZATE IN FORMA SCRITTA DAL VENDITORE, COMPORTA LA DECADENZA DALLA GARANZIA STESSA.
E) E' OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE AL MOMENTO DELLA PRESA IN CONSEGNA DEI PRODOTTI E/O I RICAMBI L'IMBALLAGGIO DEGLI STESSI, LA QUANTITÀ E LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLA CONFERMA D'ORDINE, REGISTRANDO QUALSIASI DIFFORMITÀ NEL DDT.
F) OGNI DIFETTO O NON CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E/O I RICAMBI DEVE ESSERE COMUNICATO IN FORMA SCRITTA, AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA RICEZIONE, ALLEGANDO OBBLIGATORIAMENTE UNA RELAZIONE DETTAGLIATA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE CONTESTAZIONI E COPIA DEL DDT CON LE CONTESTAZIONI GIÀ IN ESSA INDICATE.
G) I CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE FORNITI DAL VENDITORE, CONTENENTI IMMAGINI E DESCRIZIONI INDICATIVE DEL PRODOTTO, NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI QUALE PROVA DELLA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO STESSO.
H) VERIFICATO CHE IL PRODOTTO DENUNCIATO COME DIFETTOSO RIENTRA NELLA CONDIZIONE DI GARANZIA È FACOLTÀ DELLA CANGINI BENNE DECIDERE COME INTERVENIRE, GARANTENDO LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA NEI TEMPI MINORI POSSIBILI.
I) TUTTI I PRODOTTI E/O I RICAMBI, ANCHE IN SOSTITUZIONE, OVVERO INVIATI ANCHE PRIMA DELLA VERIFICA DELL'EFFETTIVITÀ DELLA GARANZIA, SARANNO SPEDITI CON DDT DI VENDITA E FATTURATI ALL'ACQUIRENTE. DOPO LE OPPORTUNE VERIFICHE, NEL CASO DI SOSTITUZIONE RIENTRANTE NELLA CONDIZIONE DI GARANZIA, IL VENDITORE PROCEDERÀ CON L'EMISSIONE DELLA NOTA DI ACCREDITO.
L) LA PRESENTE CONDIZIONE DI GARANZIA NON COPRE EVENTUALI DANNI AL CLIENTE O A TERZI, DIRETTI O INDIRETTI, DANNI DA LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, DANNI COMMERCIALI, RITARDI NELLE LAVORAZIONI, DANNI ALL'IMMAGINE E QUANT'ALTRO A CARICO DELL'ACQUIRENTE E SPESE DI GESTIONE INTERNE. LA GARANZIA NON COPRE ALTRESÌ SPESE DI VIAGGIO PER L'INVIO DI PRODOTTI E/O I RICAMBI.
M) IL VENDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI INVIARE ALL'ACQUIRENTE UN PRODOTTO E/O RICAMBIO SOSTITUTIVO PER IL PERIODO NECESSARIO ALLE EVENTUALI VERIFICHE E RIPARAZIONI.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E TERMINI DI GARANZIA

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

TRANNE CHE NEI CASI DI GIUSTIFICATA CONTESTAZIONE, ALL'ACQUIRENTE NON È RICONOSCIUTO ALCUN ULTERIORE DIRITTO O RIMEDIO. IN PARTICOLARE, IL VENDITORE NON È RESPONSABILE PER ALCUN INDENNIZZO RICHIESTO PER VIOLAZIONE O INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O PERDITA DI PROFITTO SOPPORTATO DALL'ACQUIRENTE IN CONSEGUENZA DELL'USO, DEL MANCATO USO, O DELL'INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI IN ALTRI PRODOTTI, AD ECCEZIONE DEI CASI COPERTI DA GARANZIA INDICATI NEL PARAGRAFO IN PRECEDENZA O IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE DA PARTE DEL VENDITORE.
IL VENDITORE FARÀ TUTTO QUANTO IN SUO POTERE PER CONSEGNARE I PRODOTTI ENTRO IL TERMINE EVENTUALMENTE CONCORDATO, MA IN NESSUN CASO POTRÀ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI DALLA RITARDATA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO O DALLA RITARDATA CONSEGNA DEI PRODOTTI.
IL CATALOGO, IL LISTINO PREZZI O ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE DEL VENDITORE COSTITUISCONO SOLTANTO UNA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E DEI PREZZI E LE INDICAZIONI IVI INDICATE NON SONO VINCOLANTI PER IL VENDITORE. IL VENDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI CONTENUTI NEI PROPRIO LISTINO PREZZI O NEL PROPRIO MATERIALE PROMOZIONALE.

PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CANGINI BENNE S.R.L.

IL CLIENTE RICONOSCE ESPRESSAMENTE CHE I MARCHI, NOMI DI COMMERCIO O ALTRI SEGNI DISTINTIVI APPOSTI SULLA MERCE SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI CANGINI BENNE S.R.L. E NON POSSONO ESSERE ALTERATI, MODIFICATI, RIMOSSI O CANCELLATI IN QUALSIASI MODO. IL CLIENTE HA IL LIMITATO DIRITTO DI USO DEL MARCHIO, NOMI DI COMMERCIO O ALTRI SEGNI DISTINTIVI, COSÌ COME DI OGNI ALTRO DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE O KNOW–HOW PRODUTTIVO E COMMERCIALE INCORPORATO NELLA MERCE E CHE RIMANE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI CANGINI BENNE S.R.L., AL SOLO E LIMITATO FINE DI RIVENDERE LA MERCE AL PUBBLICO. OGNI DIVERSO UTILIZZO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI CANGINI BENNE S.R.L. DA PARTE DEL CLIENTE, SE NON ESPRESSAMENTE CONCESSO DA CANGINI BENNE S.R.L., MEDESIMO PER ISCRITTO, SI INTENDERÀ VIOLAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DEI PREDETTI DIRITTI ESCLUSIVI DI CANGINI BENNE S.R.L. ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E, COME TALE, SARÀ PROPRIAMENTE PERSEGUITO.
I DOCUMENTI, DISEGNI, DATI ED INFORMAZIONI (SIA IN FORMA CARTACEA, SIA SU SUPPORTO ELETTRONICO) CHE DOVESSERO VENIRE CONSEGNATI AL CLIENTE, RIMANGONO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI CANGINI BENNE S.R.L., E COSTITUISCONO SUPPORTO PER UNA MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE DEL PRODOTTO E SONO INDICATIVI DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO STESSO.
IL CLIENTE SI IMPEGNA A NON RIPRODURLI, A NON DIVULGARLI A TERZI E AD ASSUMERE ALTRESÌ LE OPPORTUNE CAUTELE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE AL FINE DI GARANTIRNE LA TUTELA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A) I DATI PERSONALI DELL'ACQUIRENTE SARANNO TRATTATI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, COME DA GDPR E D. LGS 101 /2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
IL VENDITORE INFORMA L'ACQUIRENTE CHE IL VENDITORE È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CHE I DATI PERSONALI DELL'ACQUIRENTE VENGONO RACCOLTI E TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE ACCORDO.
B) I DATI E LE INFORMAZIONI ELABORATE SULLA BASE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, NON POTRANNO ESSERE IN ALCUN MODO OGGETTO DI COMUNICAZIONE A TERZI, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE PER ISCRITTO DAL VENDITORE STESSO, SALVO GLI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI L'ESIBIZIONE ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI.
C) CIASCUNA PARTE SI IMPEGNA A SEGNALARE PRONTAMENTE ALL'ALTRA QUALSIASI VIOLAZIONE DEI DIRITTI SUL MARCHIO DI CUI VENGA A CONOSCENZA, NONCHÉ OGNI ALTRO ATTO DI CONCORRENZA SLEALE COMPIUTO DA TERZI, COSÌ DA CONSENTIRE ALLA PARTE CHE NE SUBISCA L'ABUSO DI INTRAPRENDERE LE AZIONI DI DIFESA CHE RITERRÀ NECESSARIE OD OPPORTUNE NEL COMUNE INTERESSE.

LEGGE APPLICABILE

A) QUALORA L'ACQUIRENTE SIA UN SOGGETTO DI DIRITTO ITALIANO, LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E TUTTI I CONTRATTI STIPULATI DA QUEST'ULTIMO CON IL VENDITORE SI INTENDONO REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA.
B) QUALORA INVECE L'ACQUIRENTE SIA UN SOGGETTO DI NAZIONALITÀ DIVERSA DA QUELLA ITALIANA, LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E TUTTI I CONTRATTI STIPULATI DA QUEST'ULTIMO CON IL VENDITORE, SI INTENDONO REGOLATI DALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 RELATIVA AI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI.

FORO COMPETENTE

A) TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO SARANNO DEVOLUTE ESCLUSIVAMENTE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI FORLÌ.
RESTA INTESO TRA LE PARTI CHE SOLTANTO IL VENDITORE A PROPRIA DISCREZIONE, AVRÀ LA FACOLTÀ DI RINUNCIARE ALLA COMPETENZA DEL FORO ESCLUSIVO DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO A) PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, AL SUO DOMICILIO O PRESSO IL TRIBUNALE IVI COMPETENTE.

DISPOSIZIONI GENERALI

A) L'INVALIDITÀ IN TUTTO O IN PARTE DI SINGOLE DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NON INFICIA LA VALIDITÀ DELLE RESTANTI PREVISIONI.
B) OGNI MODIFICA OD INTEGRAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO DOVRÀ AVVENIRE IN FORMA SCRITTA, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI.
C) LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO REDATTE IN LINGUA ITALIANA E INGLESE. IN CASO SORGESSERO DUBBI INTERPRETATIVI PREVARRÀ LA VERSIONE IN ITALIANO.