




SU FORMA HA SIDO CONCEBIDA PARA FAVORECER LA PENETRACIÓN EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIANA.

MOD.	SC27	SC36	SC38	SC45	SC53	SC62	SC67	SC73	SC80	MIDI	EXCAVADOR		
										SC85	SC92 GD	SC100GD	SC110GD
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PERFIL
ESTÁNDAR



AF



AR



CS



CR



CS JANUS PRO




CM



CW

ADAPTERS



DF

DC

DTE

2

3

4

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 BANDAS DE REFUERZO

LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.

2 DIENTES DF DIENTES DC DIENTES DTE

ACCESORIOS OPCIONALES

3 CUCHILLA SUPLEMENTARIA

SE INSTALA DIRECTAMENTE EN LOS ADAPTADORES DE LOS DIENTES CÁPSULA. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN, ADEMÁS DE APORTAR MAYOR RESISTENCIA AL CAZO.

4 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500 (NO DIENTES)

RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

SC27 PESO MÁQUINA 0,6 - 1,2

ADAPTERS

CM20


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
200	11	10	2	AF
				S - CM
				CW
250	13	14	DF2 DC3 DE3	AF
				S - CM
				CW
300	15	18	3	AF
				S - CM
				CW
350	17	21	3	AF
				S - CM
				CW
400	18	25	3	AF
				S - CM
				CW
450	20	30	3	AF
				S - CM
				CW
500	22	34	4	AF
				S - CM
				CW
600	26	42	4	AF
				S - CM
				CW
700	30	50	5	AF
				S - CM
				CW

ACCESORIOS OPCIONALES

3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SC27 ENGANCHE RÁPIDO PESO MÁQUINA 0,6 - 1,2

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10


KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
200	11	10	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
250	13	14	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
300	15	18	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
350	17	21	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
400	18	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
450	20	30	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
500	22	34	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
600	26	42	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
700	30	50	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SC36 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10


KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
200	15	15	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
250	17	20	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
300	19	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
350	21	31	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
400	24	37	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
450	27	43	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
500	30	49	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
600	34	61	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO
700	39	74	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SC38 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15


KG 10

CM20

KG 10

CW05

KG 9



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
200	15	15	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
250	17	20	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	19	25	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	21	31	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	24	37	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
450	27	43	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	30	49	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	34	61	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
700	39	74	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES


3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SC45 PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS	AR30	CS10	CS30	CS10 JANUS PRO	CS30 JANUS PRO	CR30	CM30	CW05
	KG 10	KG 10	KG 18	KG 10	KG 19	KG 13	KG 12	KG 9



ACCESORIOS OPCIONALES


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS	

250	23	25	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
300	26	33	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
350	29	40	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
400	32	48	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
450	35	56	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
500	38	65	4	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
600	44	82	4	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
700	50	100	5	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
800	58	117	5	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	

* peso cazo sin enganches

SC53 PESO MÁQUINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS	AR40	CS30	CS30 JANUS PRO	CR40	CM30	CW05
	KG 11	KG 18	KG 19	KG 14	KG 12	KG 9



ACCESORIOS OPCIONALES


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS	

250	32	32	2	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
300	35	41	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
350	40	51	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
400	44	61	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
450	48	72	3	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
500	51	82	4	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
600	59	105	4	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
700	67	127	5	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
800	75	152	5	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	
900	83	175	5	AF - AR - CS	
				CR - CM	
				CW - CS JANUS PRO	

* peso cazo sin enganches

SC62 PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS PRO	CR50	CM100	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 22	KG 35	KG 23




ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS	3 CUCHILLA SUPLEMENTARIA	4 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
250	48	45	2	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
300	53	58	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
350	58	71	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
400	63	85	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
450	68	100	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
500	73	115	4	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
600	84	147	4	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
700	95	180	5	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
800	106	213	5	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
900	117	248	6	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
1000	128	282	6	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		

* peso cazo sin enganches

SC67 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS PRO	CR50	CR70	CM100	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 23




ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS	3 CUCHILLA SUPLEMENTARIA	4 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500
300	70	68	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
350	78	84	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
400	85	101	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
450	92	118	3	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
500	99	137	4	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
600	114	174	4	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
700	128	214	5	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
800	142	254	5	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
900	156	295	6	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		
1000	170	338	6	AF - AR - CS		
				CR - CM		
				CW - CS JANUS PRO		

* peso cazo sin enganches

SC73 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS	 KG 44	 KG 46	 KG 34	 KG 35	 KG 23
----------	--	--	--	---	--




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	82	76	2	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	89	94	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	94	113	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
450	103	133	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	111	153	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	127	196	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
700	143	240	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	159	286	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
900	175	333	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
1000	191	379	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO
1100	207	430	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

SC80 PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS	 KG 44	 KG 46	 KG 34	 KG 66	 KG 57
----------	--	--	--	--	--



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	102	86	2	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
350	110	107	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
400	121	129	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
450	130	151	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
500	139	174	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
600	157	222	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
700	175	273	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
800	191	325	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
900	209	379	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
1000	226	433	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
1100	244	486	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
1200	262	546	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW
1300	280	602	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS PRO
				CW

* peso cazo sin enganches

ACCESORIOS OPCIONALES


3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

3	4
CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SC85 MIDI

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	CW20 KG 57




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	170	171	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	190	235	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	210	300	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	230	368	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	250	438	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	270	510	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	291	584	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1100	312	657	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	333	730	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1300	354	810	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

SC92 GD EXCAVATOR

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	CW20 KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	185	250	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	213	315	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	228	380	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	251	450	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	281	560	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	309	620	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	350	700	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	403	900	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

SC100 GD PESO MÁQUINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO


KG 93

CM180

KG 66

CW30

KG 66



				ACCESORIOS OPCIONALES	
				3	4
				CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	250	300	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	287	370	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	316	450	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	355	535	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	394	620	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	433	710	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	472	800	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	550	980	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

SC110 GD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO


KG 93

CM180

KG 66

CW30

KG 57



				ACCESORIOS OPCIONALES	
				3	4
				CUCHILLA SUPLEMENTARIA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	412	480	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	502	690	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	592	900	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	682	1110	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1300	727	1220	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1400	772	1330	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches