



SU FORMA ALARGADA EVITA QUE LA TIERRA SE ADHIERA A LOS COSTADOS, FACILITANDO LA DESCARGA DE MATERIALES ARCILLOSOS Y HÚMEDOS. LA CUCHILLA, LOS FILOS Y REFUERZOS LATERALES Y LAS BANDAS POSTERIORES SON DE HB400.

MOD.	SCS 35HD	SCS 40HD	SCS 48HD	SCS 60HD	SCS 67HD	SCS 71HD	SCS 75HD	SCS 80HD	MIDI		EXCAVATOR	
									SCS 85HD	SCS 92HD	SCS 100HD	SCS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PERFIL
SCANDINAVIA




AF



AR




CS



CR



CS JANUS PRO



S




CM



CW


ADAPTERS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR


- 1 PERFIL ALARGADO**
- 2 BANDAS DE REFUERZO HB 400**
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- 3 CUCHILLA DE HB400**
- 4 FILOS Y REFUERZOS LATERALES DE FUNDICIÓN HB400**
ESTOS FILOS CORTANTES DE FUNDICIÓN HB400 ESTÁN COLOCADOS EN LAS SUPERFICIES MÁS SUJETAS A DESGASTE PARA APORTAR MAYOR RESISTENCIA.
- 5 DIENTES DC DIENTES DTE**

SCS35 HD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
250	20	22	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	24	26	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	30	40	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	35	50	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS40 HD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0





L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	26	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	34	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	42	60	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	49	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS48 HD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	38	48	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	48	68	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	61	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	72	110	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	98	160	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS60 HD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	52	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	63	105	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	76	140	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	91	165	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	112	225	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SCS67 HD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CS80

KG 44

CR50

KG 22

CM100


KG 35

S40-200

KG 15

CW10

KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	75	90	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	85	130	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	105	170	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	122	200	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	160	280	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS71 HD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	108	150	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	130	190	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	154	230	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
700	176	260	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	197	315	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS75 HD PESO MÁQUINA 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	123	165	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	145	210	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	170	260	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
700	198	300	5	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	220	350	5	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
1000	263	450	5	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

SCS80 HD PESO MÁQUINA 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

CM180

KG 66

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	133	190	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	153	245	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	178	300	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
700	209	350	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
800	234	400	5	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
1000	283	500	5	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SCS85 HD **MIDI** PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

850 MM

1060 MM

L

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
500	197	265	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	225	330	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	256	400	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	284	450	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	312	500	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	342	580	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	383	740	6	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

SCS92 HD **EXCAVATOR** PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

920 MM

1100 MM

L

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	261	380	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	287	450	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	320	560	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	352	620	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	395	700	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	454	900	6	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

SCS100 HD PESO MÁQUINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

1000 MM

1250 MM

L

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	353	450	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
700	397	535	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	441	620	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
900	485	710	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	529	800	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	617	980	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

SCS110 HD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

CUCHILLA DE HB400

1100 MM

1370 MM

L

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	457	480	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
800	559	690	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1000	671	900	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1200	773	1110	5	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1300	824	1220	6	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
1400	875	1330	6	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches