



HB400



DER FELSLÖFFEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE SCHMALE BAUWEISE MIT DEN SEHR TIEFEN SEITENWÄNDEN AUS. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN


- 1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE
- 2 SCHNEIDE AUS HB400
- 3 ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

- 4 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

MOD.	MIDI								EXCAVATOR			
	VS 35GD	VS 40GD	VS 48GD	VS 60GD	VS 67GD	VS 71GD	VS 75GD	VS 80GD	VS 85GD	VS 92GD	VS 100GD	VS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

VS35 GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM A MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ZÄHNE N° ADAPTERS

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	60	33	55	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	38	68	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS40 GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM A MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ZÄHNE N° ADAPTERS

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	50	39	59	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	45	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS48 GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM A MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ZÄHNE N° ADAPTERS

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	50	70	105	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	94	152	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS60 GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0



ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500



L MM A MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ZÄHNE N° ADAPTERS

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	51	89	151	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
700	55	99	184	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	113	222	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VS67 GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	61	150	261	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	169	306	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	184	351	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS71 GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	61	190	304	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	213	353	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	232	410	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS75 GD MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	73	198	321	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	74	218	372	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	75	240	427	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

VS80 GD MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0



ZUBEHÖR


5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1000	75	274	479	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1100	76	297	539	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1200	77	320	610	6	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VS85 GD **MIDI** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1000	80	320	562	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1200	80	375	723	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	402	803	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

VS92 GD **EXCAVATOR** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	80	416	783	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	438	878	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	80	460	973	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

VS100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0




ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	100	570	909	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	615	1004	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	660	1108	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

VS110 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0



ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	100	670	1064	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	720	1173	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	770	1288	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne