




PERFIL
SCANDINAVIA



HB400

SU FORMA ALARGADA EVITA QUE LA TIERRA SE ADHIERA A LOS COSTADOS, FACILITANDO LA DESCARGA DE MATERIALES ARCILLOSOS Y HÚMEDOS. EL PERFIL CÓNCAVO DE SUS COSTADOS FACILITA LAS OPERACIONES DE ATRAVESAMIENTO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS, DE GAS, ETC. LA HOJA ESTÁ EN HB400 PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE.

MOD.	VS 35GD	VS 40GD	VS 48GD	VS 60GD	VS 67GD	VS 71GD	VS 75GD	VS 80GD	MIDI	EXCAVATOR		
									VS 85GD	VS 92GD	VS 100GD	VS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 **PERFIL ALARGADO**
- 2 **CUCHILLA DE HB400**
- 3 **DIENTES DC DIENTES DTE**

ACCESORIOS OPCIONALES

- 4 **HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500**
RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

VS35 GD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5




L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
500	60	33	55	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	38	68	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS40 GD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0




L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
500	50	39	59	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	45	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS48 GD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0




L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	50	70	105	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	94	152	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS60 GD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	51	89	151	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
700	55	99	184	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	113	222	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

VS67 GD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

CM100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
800	61	150	261	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	169	306	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	184	351	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS71 GD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
800	61	190	304	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	213	353	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	232	410	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS75 GD PESO MÁQUINA 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
800	73	198	321	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	74	218	372	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	75	240	427	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS80 GD PESO MÁQUINA 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34


CM100
KG 35

CM180
KG 66

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
1000	75	274	479	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1100	76	297	539	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1200	77	320	610	6	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

VS85 GD **MIDI**

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
1000	80	320	562	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1200	80	375	723	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	402	803	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS92 GD **EXCAVATOR**

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
1200	80	416	783	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	438	878	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	80	460	973	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS100 GD

PESO MÁQUINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

CUCHILLA DE HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
1200	100	570	909	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	615	1004	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	660	1108	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VS110 GD

PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

CUCHILLA DE HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
1200	100	670	1064	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	720	1173	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	770	1288	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches