



PIASTRA COMPATTATRICE PB-PM



PROGETTATA PER COMPATTARE QUALSIASI SUPERFICIE, LA PIASTRA VIBRANTE RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PER LA COMPATTAZIONE DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DELLO SCAVO A SEGUITO DELL'INTERRAMENTO DI CAVI E TUBI. ASSICURANDO UN FONDO SOLIDO E OMOGENEO CHE DURA NEL TEMPO. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO FISSO ALLA MACCHINA.

ADATTA AD OGNI ESIGENZA, I MODELLI SPAZIANO DALLA VERSIONE PIÙ PICCOLA A PARTIRE DA 1.5 TON FINO AD UNA PORTATA MASSIMA DI 35 TON. CONSENTE DI PORTARE RAPIDAMENTE A TERMINE LA COMPATTAZIONE CON VANTAGGI IN TERMINI DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE QUANDO VIENE UTILIZZATO IN TRINCEA, POICHÉ NON È PIÙ NECESSARIO CHE L'OPERATORE STIA DIRETTAMENTE NELL'AREA DI LAVORO, PER UN RISULTATO VELOCE E PULITO.

		TONS (LB)	1,5 - 3,5	3 - 7	5 - 7	6 - 12	10 - 20	4 - 10	10 - 20	15 - 28	20 - 35
		MOD.	PB201C	PB301C	PB 301.5C	PB401C	PB501C	PM202C	PM502C	PM602C	PM702C
	A	MM	540	720	720	795	875	660	835	945	1020
	B	MM	230	310	320	340	390	340	500	500	540
	C	MM	420	560	560	570	680	380	540	650	680
	D	MM	600	700	700	800	800	700	800	1200	1200
	E	MM	300	400	450	500	600	480	500	600	700
	SENZA ATTACCO	KG	200	240	250	350	650	350	700	1000	1200
	PORTATA OLIO	L/MIN	20	45	45	65	90	45	90	100	130
	FORZA CETRIFUGA	KG	1.500	3.000	4.500	6.000	9.000	6.000	10.000	12.000	24.000
	PRESSIONE	BAR	150	150	150	150	150	150	150	150	250
	CONTRO PRESSIONE	BAR	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	FREQUENZA VIBRAZIONE	GIRI/MIN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

ZUBEHÖR-PREISLISTE	MOD.	PB201C	PB301C	PB 301.5C	PB401C	PB501C	PM202C	PM502C	PM602C	PM702C
VALVOLA REGOLATRICE PORTATA E PRESSIONE		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	STANDARD	STANDARD

ZUBEHÖR-PREISLISTE

PIASTRE OPZIONALI	MM	PB201C	PB301C	PB 301.5C	PB401C	PB501C	PM202C	PM502C	PM602C	PM702C
	D x E 600X300 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 600X350 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 600X400 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 600X450 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 600X500 MM	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 700X400 MM	-	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-	-
	D x E 700X450 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	-	-	-	-
	D x E 700X480 MM	-	-	-	-	-	OPZIONAL	-	-	-
	D x E 700X500 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-	-
	D x E 700X600 MM	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-	-
	D x E 800X500 MM	-	-	-	OPZIONAL	-	-	OPZIONAL	-	-
	D x E 800X600 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
	D x E 800X700 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
	D x E 800X800 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
	D x E 800X1000 MM	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL	-	OPZIONAL	-	-
	D x E 1200X600 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
	D x E 1200X700 MM	-	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL
	D x E 1200X800 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
	D x E 1200X1000 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
	D x E 1200X1200 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL
	D x E 1200X1500 MM	-	-	-	-	-	-	-	OPZIONAL	OPZIONAL