



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ROTATIF NOX TR PERMET UNE ROTATION CONTINUE DE 360° ET UN ANGLE D'INCLINAISON DE 50° DES DEUX CÔTÉS, OFFRANT UNE EFFICACITÉ MAXIMALE SUR TOUTE APPLICATION, ET UN GAIN DE TEMPS ET DE RESSOURCES. DANS CE CAS, LE REMPLISSAGE DOSÉ ET PRÉCIS DE TRANCHÉES ET LA MANIPULATION DE DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIAUX DANS DES ZONES CONFINÉES NE POSENT AUCUN PROBLÈME.

A		B		C							
						TONS*	4,0 - 7,0	6,0 - 11,0	10,0 - 14,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
	MOD.						ROTOTWIST NOX TR 07	ROTOTWIST NOX TR 11	ROTOTWIST NOX TR 14	ROTOTWIST NOX TR 19	ROTOTWIST NOX TR 25
A	MM						385	428	478	475	525
B	MM						460	550	730	760	845
C	MM						315	350	390	420	470
	KG	SANS COUPLEUR, PLACUE ET ATTACHE RAPIDE					200	320	485	580	860
		ROTOTWIST				L/MIN	30 - 80	40 - 100	80 - 160	100 - 180	120 - 200
		JOINT HYDRAULIQUE				L/MIN	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
		MAX. FORCE D'ARRACHAGE (ISO)				KN	50	75	110	150	170

* LE TONNAGE EST INDICATIF, CANGINI SE RÉSERVE LE DROIT DE VÉRIFIER LES ASSOCIATIONS SUR LA BASE DE LA CHARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ENGIN, QUI DEVRA ÊTRE ÉQUIPÉ DE 4 TUYAUX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1**
JOINT HYDRAULIQUE

PERMET DE FOURNIR PUISSANCE HYDRAULIQUE À L'ÉQUIPEMENT COUPLÉ AVEC LE ROTOTWIST
- 2**
CONTROL BOX

LE CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA ROTATION NOX PERMET DE CONTRÔLER L'INCLINAISON ET LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ATTACHE RAPIDE. LE BOUTON ON/OFF SUR L'ÉCRAN PERMET DE PASSER D'UNE FONCTION À L'AUTRE. LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DF04 REQUIERT UNE CONFIGURATION DE L'ENGIN AVEC 4 TUYAUX.
- 3**
VANNE DE BLOCAGE

PERMET DE MAINTENIR LA POSITION CHOISIE PAR L'OPERATEUR. EST OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA MACHINE EST À CENTRE OUVERT ET CONSEILLÉ DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE EST À CENTRE FERMÉ.

EN OPTION

- 4**
CROCHET DE LEVAGE

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D'AVOIR UN CROCHET AGRÉÉ POUR LE LEVAGE, SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ACCESSOIRE ROTOTWIST.
- 5**
MODULE PINCE

IL EST IDÉAL POUR LA MANIPULATION DES BÛCHES ET DES TUYAUX. IL N'INTERAGIT PAS AVEC LE MOTEUR DES ÉQUIPEMENTS.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 6**
 AR Fast Lock
- 7**
 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 8**
 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 9**
 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 10**
 CM Sicurmatic • CM Sicurmatic D.E.
- 11**
 S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 12**
 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 13**
 CW Aut'o'Lock
- 14**
 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
5		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.
6		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E.HYDRAULISCH		-	-
9		CM SICURMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
					S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 60	PL 60	PL 60
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
12		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.
13		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 10	CW 10	CW 10
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 12,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-					-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	-	-	-	-	-	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
-				-	-	-	-	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	-	-	-	-	-	-
CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-	-	-	-
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

MODULE PINCE

		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.
			CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
5		MOD.	TRG 07	TRG 11	TRG 11
			CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
			CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
5		MOD.	-	-	-
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
5		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
			S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
					S 50 D.E.
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 12,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
TRG 11									
AR 70 S.E.									
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11			
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11			
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.			
-	-	-	-	-	-	-	TRG 19	TRG 19	
							CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19		
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11		TRG 11	TRG 11			
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 23	TRG 25
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.