




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

HYDRAULIK-SCHWENKANTRIEB TWIST KS ERMÖGLICHT EINE NEIGUNG VON BIS ZU 180° UND MAXIMIERT FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ ALLER ANBAUGERÄTE, UND VEREINFACHT SOMIT ARBEITEN, AUCH AN SCHWER ERREICHBAREN STELLEN. SEIN DESIGN IST KOMPAKT MIT MINIMALER HÖHE UND GERINGEM GEWICHT, WÄHREND SEINE ROBUSTE STRUKTUR EINE LANGE LEBENSDAUER GEWÄHRLEISTET.



TONS *	1,0 - 2,9	2,5 - 5,0	5,0 - 7,5	6,0 - 10,0	9,0 - 14,0	12,0 - 19,0	16,0 - 23,0
MOD.	TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07	TWIST KS 10	TWIST KS 14	TWIST KS 19	TWIST KS 23
A MM	255	325	360	450	525	570	650
B MM	170	165	205	205	320	350	390
C MM	118	136	155	175	220	235	263
KG	25	31	55	85	150	185	210
ROTATION	°	180	180	180	140	140	140
MAX	L/MIN	8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0
MAX	BAR	250	250	270	310	310	310
MAX. AUSBRECHKRAFT	KN	23	35	50	72	110	170

KG	OHNE AUFNAHME, PLATTE UND SCHNELLWECHSLER	KG	25	31	55	85	150	185	210
ROTATION	°	180	180	180	180	140	140	140	
MAX	L/MIN	8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0	35,0	
MAX	BAR	250	250	270	310	310	310	310	
MAX. AUSBRECHKRAFT	KN	23	35	50	72	110	150	170	

* DIE TONNENANGABE VERSTEHT SICH ALS REINER RICHTWERT UND CANGINI BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE KOMBINATIONEN AN HAND DER BETRIEBSLAST DER TRÄGERMASCHINE ZU ÜBERPRÜFEN. DIE TRÄGERMASCHINE MUSS MIT 2 LEITUNGEN AUSGESTATTET WERDEN.

ZUBEHÖR-PREISLISTE

EINBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG FÜR DIE SERIEN EINFACH WIRKEND	AUF ANFRAGE
EINBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG FÜR DIE SERIEN DOPPELT WIRKEND	AUF ANFRAGE
HEBEHAKEN*	AUF ANFRAGE

NB* DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEBRACHT IST, EINGESTELLT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 DRUCKHALTEVENTIL

DAS DRUCKHALTEVENTIL ERMÖGLICHT DIE GEWÄHLTE POSITION ZU HALTEN UND IST ZWINGGEND ERFORDERLICH BEI MASCHINEN MIT OFFENEM HYDRAULIKSYSTEM. ES IST EMPFOHLEN BEI MASCHINEN MIT GESCHLOSSENEM HYDRAULIKSYSTEM

ZUBEHÖR

2 HYDRAULISCHES EINBAUKIT

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, (FALLS ER NICHT BEREITS ÜBER EINE SPEZIELLE SCHNELLWECHSLERLEITUNG VERFÜGT) EINSCHLISSLICH ELEKTROVENTILUND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN. FÜR DIE SERIEN EINFACH WIRKEND (A) FÜR DIE SERIEN DOPPELT WIRKEND (B)

3 HEBEHAKEN

ES IST EIN ZERTIFIZIERTER LASTHAKEN VERFÜGBAR, DER AN TWIST ANGESCHWEISST WIRD.

ADAPTIERBARE SCHNELLWECHSLER

- 4 AR Fast Lock
- 9 S Nordic System • S Nordic EVO System
- 5 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 10 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 6 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 11 CW Aut'o'Lock
- 7 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.
- 8 M'Lock D.E.

ADAPTIERBARE SCHNELLWECHSLER



		TONS	1,0 - 2,9	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,5	6,0 - 7,0	7,0 - 10,0
			TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07		TWIST KS 10	
4	 AR FAST LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		AR 15 S.A. AR 30 S.A. AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	AR 70 S.A.	-
	 AR FAST LOCK HYDRAULISCH		AR 15 S.E. AR 30 S.E. AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	AR 70 S.E.	-
5	 CR TWIN LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		CR 15 S.A. CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
	 CR TWIN LOCK HYDRAULISCH		CR 15 S.E. CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
	 CR TWIN LOCK D.E./ SWISS		CR 15 D.E. CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
6	 CS SCHNAPPMATIC MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		CS 10 S.A. CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A. CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
	 CS SCHNAPPMATIC HYDRAULISCH		CS 10 S.E. CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E. CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
	 CS SCHNAPPMATIC D.E.		CS 10 D.E. CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E. CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
7	 CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH		-	-	-	-	-	-	-
8	 M'LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.
	 M'LOCK D.E. HYDRAULISCH		M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
9	 S NORDIC SYSTEM MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-
	 S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULISCH		S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
10	 PL PIN LOCK MECHANISCH		PL 10 PL 20	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80
	 PL PIN LOCK D.E. HYDRAULISCH		-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.
11	 CW AUTO'LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH		CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.
12	 CW HAND'O'LOCK MECHANISCH		CW 05	CW 05	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10
	 CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULISCH		CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

ADAPTIERBARE SCHNELLWECHSLER



TONS		9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	11,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 15,0	15,0 - 19,0	16,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 23,0
		TWIST KS 14			TWIST KS 14	TWIST KS 19		TWIST KS 23		
4	AR FAST LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AR FAST LOCK HYDRAULISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CR TWIN LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-
	CR TWIN LOCK HYDRAULISCH	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-
	CR TWIN LOCK D.E./ SWISS	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-	-	-	-
6	CS SCHNAPPMATIC MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-	-	-	-
	CS SCHNAPPMATIC HYDRAULISCH	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-	-	-	-
	CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-	-	-	-
7	CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	-	-	-	CS 100 D.E. 14.615,00	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
8	M'LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M'LOCK D.E. HYDRAULISCH	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E. 13.304,00	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-
9	S NORDIC SYSTEM MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULISCH	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E. 12.567,00	S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	-	-
10	PL PIN LOCK MECHANISCH	PL 80	-	-	-	-	-	-	-	-
	PL PIN LOCK D.E. HYDRAULISCH	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-	-
11	CW AUTO'LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	CW 10 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CW HAND'O'LOCK MECHANISCH	CW 10	-	-	-	-	-	-	-	-
	CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULISCH	CW 10 D.E.	CW 20 D.E. AUF ANFRAGE	CW 20 D.E. AUF ANFRAGE	CW 20 D.E. AUF ANFRAGE	CW 20 D.E. AUF ANFRAGE	CW 20 D.E. AUF ANFRAGE	CW 30 D.E. AUF ANFRAGE	CW 30 D.E. AUF ANFRAGE	CW 30 D.E. AUF ANFRAGE