GIRO BOX GB

ESCAVATORE TERNA

NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE ROTANTE COMPATTO GIRO BOX GB PERMETTE DI AUMENTARE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELL'AREA DI LAVORO. QUALSIASI UTENSILE NON DOTATO DI ROTAZIONE PUÒ ESSERE RUOTATO FINO A 360° PER RENDERE IL LAVORO PIÙ SEMPLICE E PRECISO, RISPARMIANDO TEMPO RIDUCENDO PARTI DI LAVORO MANUALE.
IL GIRO BOX È CARATTERIZZATO DA UN DESIGN COMPATTO CON L'OBIETTIVO DI OTTENERE ELEVATE FORZE DI STRAPPO E DISTACCO. LA STRUTTURA IN FUSIONE GLI GARANTISCE UNA LUNGA VITA UTILE RICHIEDENDO INOLTRE POCA MANUTENZIONE.



		TONS*	0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
		MOD.	**GB02**	**GB04**	**GB06**	**GB10**	**GB19**	**GB25**
A		MM	150	150	200	228	243	-
B		MM	120	120	150	175	233	-
C		MM	84	84	110	145	186	-
Kg	(FROM)	KG	30	30	78	98	299	-
VELOCITÀ ROTAZIONE FLUSSO D'OLIO		VPM	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
TORSIONE		KNM	0,5	1,5	4	7,5	12	15
RACCOMANDATO		L/MIN	3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 – 40	40 – 50	50 – 60
MAX.		MPA	17,5	17,5	25	27	30	30
		L	0,35	0,35	0,6	1,0	2,0	2,5
MAX.		L/MIN	70	70	100	150	250	250
MAX.		MPA	25	25	32	40	40	40
GIUNTO IDRAULICO STD		N°	AUX 1 (2) + QUICK COUPLER 1 (2) + DRAIN (1)					
FORZA DI STRAPPO		KN	28	32	43	75	150	170
€			SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA

***IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE CHE DOVRÀ INOLTRE ESSERE PRESISPOSTA DI 4 TUBI.**

LISTINO OPT		TONS *	0,9 - 2,5	2,5 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
3	€ GANCIO DI SOLLEVAMENTO*		SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO.

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DELL'UTENSILE DECISA DALL'OPERATORE ANCHE IN MACCHINE A CENTRO APERTO O IN CASO DI TRAFILAMENTO DEL DISTRIBUTORE.

OPTIONAL

3 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO ROTOTWIST.

4 MODULO PINZA TRG

PER MOVIMENTAZIONE TRONCHI, TUBI. NON INTERAGISCE CON MOTORE DELLE ATTREZZATURE. IL MODULO PINZA È DISPONIBILE SOLO SU ATTACCHI A DOPPIO EFFETTO

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

5 AR Fast Lock
6 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
8 CS Schnappmatic D.E. CS 100
9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
10 S Nordic System • S Nordic EVO System
11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ESCAVATORE TERNA

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0
			GB02				GB04	GB06			GB10				GB19		GB25
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 15 S.A. SU RICHIESTA	AR 15 S.A. SU RICHIESTA	AR 30 S.A. SU RICHIESTA	AR 40 S.A. SU RICHIESTA	AR 40 S.A. SU RICHIESTA	AR 40 S.A. SU RICHIESTA	AR 50 S.A. SU RICHIESTA	AR 50 S.A. SU RICHIESTA	AR 70 S.A. SU RICHIESTA	-	-	-	-	-	-
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 15 S.E. SU RICHIESTA	AR 15 S.E. SU RICHIESTA	AR 30 S.E. SU RICHIESTA	AR 40 S.E. SU RICHIESTA	AR 40 S.E. SU RICHIESTA	AR 40 S.E. SU RICHIESTA	AR 50 S.E. SU RICHIESTA	AR 50 S.E. SU RICHIESTA	AR 70 S.E. SU RICHIESTA	-	-	-	-	-	-
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 15 S.A. SU RICHIESTA	CR 15 S.A. SU RICHIESTA	CR 30 S.A. SU RICHIESTA	CR 40 S.A. SU RICHIESTA	CR 40 S.A. SU RICHIESTA	CR 40 S.A. SU RICHIESTA	CR 50 S.A. SU RICHIESTA	CR 50 S.A. SU RICHIESTA	CR 70 S.A. SU RICHIESTA	CR 70 S.A. SU RICHIESTA	CR 70 S.A. SU RICHIESTA	CR 70 S.A. SU RICHIESTA	-	-	-
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 15 S.E. SU RICHIESTA	CR 15 S.E. SU RICHIESTA	CR 30 S.E. SU RICHIESTA	CR 40 S.E. SU RICHIESTA	CR 40 S.E. SU RICHIESTA	CR 40 S.E. SU RICHIESTA	CR 50 S.E. SU RICHIESTA	CR 50 S.E. SU RICHIESTA	CR 70 S.E. SU RICHIESTA	CR 70 S.E. SU RICHIESTA	CR 70 S.E. SU RICHIESTA	CR 70 S.E. SU RICHIESTA	-	-	-
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 15 D.E. SU RICHIESTA	CR 15 D.E. SU RICHIESTA	CR 30 D.E. SU RICHIESTA	CR 40 D.E. SU RICHIESTA	CR 40 D.E. SU RICHIESTA	CR 40 D.E. SU RICHIESTA	CR 50 D.E. SU RICHIESTA	CR 50 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	-	-	-
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 10 S.A. SU RICHIESTA	CS 10 S.A. SU RICHIESTA	CS 10 S.A. SU RICHIESTA	CS 30 S.A. SU RICHIESTA	CS 30 S.A. SU RICHIESTA	CS 30 S.A. SU RICHIESTA	CS 30 S.A. SU RICHIESTA	CS 80 S.A. SU RICHIESTA	CS 80 S.A. SU RICHIESTA	CS 80 S.A. SU RICHIESTA	CS 80 S.A. SU RICHIESTA	CS 80 S.A. SU RICHIESTA	-	-	-
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 10 S.E. SU RICHIESTA	CS 10 S.E. SU RICHIESTA	CS 10 S.E. SU RICHIESTA	CS 30 S.E. SU RICHIESTA	CS 30 S.E. SU RICHIESTA	CS 30 S.E. SU RICHIESTA	CS 30 S.E. SU RICHIESTA	CS 80 S.E. SU RICHIESTA	CS 80 S.E. SU RICHIESTA	CS 80 S.E. SU RICHIESTA	CS 80 S.E. SU RICHIESTA	CS 80 S.E. SU RICHIESTA	-	-	-
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 10 D.E. SU RICHIESTA	CS 10 D.E. SU RICHIESTA	CS 10 D.E. SU RICHIESTA	CS 30 D.E. SU RICHIESTA	CS 30 D.E. SU RICHIESTA	CS 30 D.E. SU RICHIESTA	CS 30 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	-	-	-
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E. SU RICHIESTA	CS 100 D.E. SU RICHIESTA	-
9		CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	M'LOCK 30 S.A. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 S.A. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 S.A. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 S.A. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 S.A. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 SU RICHIESTA	M'LOCK 100 SU RICHIESTA	M'LOCK 100 SU RICHIESTA	M'LOCK100 SU RICHIESTA	M'LOCK100 SU RICHIESTA	M'LOCK100 SU RICHIESTA	M'LOCK100 SU RICHIESTA	-	-	-
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 30 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 180 D.E. SU RICHIESTA	-	-
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 30-150 S.A. SU RICHIESTA	S 30-150 S.A. SU RICHIESTA	S 30-150 S.A. SU RICHIESTA	S 40-200 S.A. SU RICHIESTA	S 40-200 S.A. SU RICHIESTA	S 40-200 S.A. SU RICHIESTA	S 40-200 S.A. SU RICHIESTA	S 40-200 S.A. SU RICHIESTA	-	-	-	-	-	-	-
			S 30-180 S.A. SU RICHIESTA	S 30-180 S.A. SU RICHIESTA	S 30-180 S.A. SU RICHIESTA												
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 30-150 D.E. SU RICHIESTA	S 30-150 D.E. SU RICHIESTA	S 30-150 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA	S 60 D.E. SU RICHIESTA	-	-
			S 30-180 D.E. SU RICHIESTA	S 30-180 D.E. SU RICHIESTA	S 30-180 D.E. SU RICHIESTA						S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 50 D.E. SU RICHIESTA	-	-	-
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 10 S.A. SU RICHIESTA	PL 20 S.A. SU RICHIESTA	PL 20 S.A. SU RICHIESTA	PL 40 S.A. SU RICHIESTA	PL 40 S.A. SU RICHIESTA	PL 40 SU RICHIESTA	PL 60 SU RICHIESTA	PL 60 SU RICHIESTA	PL 60 SU RICHIESTA	PL 80 SU RICHIESTA	PL 80 SU RICHIESTA	PL 80 SU RICHIESTA	-	-	-
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	- SU RICHIESTA	- SU RICHIESTA	- SU RICHIESTA	- SU RICHIESTA	PL 40 D.E. SU RICHIESTA	PL 40 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	PL 100 D.E. SU RICHIESTA	-	-
12		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 00 S.A. SU RICHIESTA	CW 05 S.A. SU RICHIESTA	CW 05 S.A. SU RICHIESTA	CW 05 S.A. SU RICHIESTA	CW 05 S.A. SU RICHIESTA	CW 05 S.A. SU RICHIESTA	-	-	CW 10 S.A. SU RICHIESTA	CW 10 S.A. SU RICHIESTA	CW 10 S.A SU RICHIESTA	CW 10 S.A SU RICHIESTA	-	-	-
			CW 05 S.A. SU RICHIESTA				CW 05 SU RICHIESTA	CW 05 SU RICHIESTA			CW 10 SU RICHIESTA	CW 10 SU RICHIESTA	CW 10 SU RICHIESTA	CW 10 SU RICHIESTA			
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 05 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 20 D.E. SU RICHIESTA	CW 30S D.E. SU RICHIESTA	CW 30S D.E. SU RICHIESTA
												CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 20S D.E. SU RICHIESTA			

ESCAVATORE TERNA

MODULO PINZA

		TONS	3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
			GB06		GB10	GB10				GB19		GB25
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 50 D.E. SU RICHIESTA	CR 50 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA	CR 70 D.E. SU RICHIESTA			
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 30 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA	CS 80 D.E. SU RICHIESTA			
4		MOD.								TRG 19	TRG 19	
		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E. SU RICHIESTA	CS 100 D.E. SU RICHIESTA	-
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19		
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 100 D.E. SU RICHIESTA	M'LOCK 180 D.E. SU RICHIESTA	-	-
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	-	-
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 40-200 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 45 D.E. SU RICHIESTA S 50 D.E. SU RICHIESTA	S 60 D.E. SU RICHIESTA	-	-
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11			
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 60 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	PL 80 D.E. SU RICHIESTA	-	-	-
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 25
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 10 D.E. SU RICHIESTA CW 20S D.E. SU RICHIESTA	CW 30S D.E. SU RICHIESTA	CW 30S D.E. SU RICHIESTA	CW 30S D.E. SU RICHIESTA