





**NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)**

EL ACTUADOR ROTATIVO COMPACTO GIRO BOX GB AUMENTA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO. CUALQUIER EQUIPO QUE NO ESTÉ EQUIPADO CON UN SISTEMA GIRATORIO PUEDE GIRAR HASTA 360° PARA FACILITAR EL TRABAJO Y HACERLO MÁS PRECISO, AHORRANDO TIEMPO AL REDUCIR EL TRABAJO MANUAL. EL GIRO BOX PRESENTA UN DISEÑO COMPACTO PARA FUERZAS DE ARRANQUE Y ROTURA ELEVADAS. LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDICIÓN GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y REQUIERE POCO MANTENIMIENTO. EL ACCIONADOR HIDRÁULICO GIRATORIO ESTÁ EQUIPADO CON ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO ESTÁNDAR



	TONS*	0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
<b>MOD.</b>		<b>GB02</b>	<b>GB04</b>	<b>GB06</b>	<b>GB10</b>	<b>GB19</b>	<b>GB25</b>
<b>A</b>	MM	150	150	200	228	243	-
<b>B</b>	MM	120	120	150	175	233	-
<b>C</b>	MM	84	84	110	145	186	-
<b>Kg (FROM)</b>	KG	30	30	78	98	299	-
VELOCIDAD DE ROTACIÓN FLUJO DE ACEITE	VPM	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>Kg</b> GIRAR	KNM	0,5	1,5	4	7,5	12	15
RECOMENDADO	L/MIN	3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50	50 - 60
MAX.	MPA	17,5	17,5	25	27	30	30
	L	0,35	0,35	0,6	1,0	2,0	2,5
MAX.	L/MIN	70	70	100	150	250	250
MAX.	MPA	25	25	32	40	40	40
ARTICULACION HIDRÁULICA	N°	AUX 1 (2) + QUICK COUPLER 1 (2) + DRAIN (1)					
FUERZA DE ROTURA	KN	28	32	43	75	150	170

\* EL TONELAJE ES INDICATIVO; CANGINI SE RESERVA EL DERECHO DE CONTROLAR LOS GRUPOS SEGÚN LA CARGA OPERATIVA DE LA MÁQUINA DE TRABAJO QUE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON 4 TUBOS.



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### 3 GANCHO DE ELEVACIÓN

TAMBIÉN ES POSIBLE TENER UN GANCHO HOMOLOGADO, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL ACCESORIO GIROBOX.

#### 4 MÓDULO PINZA


IDEAL PARA MANIPULAR TRONCOS O TUBOS. ESTÁ INTEGRADA EN EL ENGANCHE RÁPIDO Y NO AFECTA A LA ALTURA NI AL MOVIMIENTO DEL ACCESORIO. EL MÓDULO DE PINZA SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN ACOPLAMIENTOS DE DOBLE EFECTO.

### ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

- 5 AR Fast Lock
- 6 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
- 10 S Nordic System • S Nordic EVO System
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

**NB\*** LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO.








ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES



		TONS																				
		0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0						
		GB02				GB04	GB06			GB10				GB19		GB25						
5		AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-						
	AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-						
6		CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-						
	CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-						
	CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-						
7		CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-						
	CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-						
	CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-						
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-							
9		M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30	M'LOCK 100	M'LOCK 100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-						
	M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-						
10		S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-	-						
		S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.																		
	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.											S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.			S 50 D.E.											S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
11		PL 10 S.A.	PL 20 S.A.	PL 20 S.A.	PL 40 S.A.	PL 40 S.A.	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-						
	PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-	-	PL 40 D.E.	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	-	-						
12		CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	-	-	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-						
		CW 05 S.A.				CW 05				CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-						
	CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.				CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.			

MÓDULO PINZA



		TONS	3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
			<b>GB06</b>		<b>GB10</b>	<b>GB10</b>				<b>GB19</b>		<b>GB25</b>
4	 CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	-	-	-
4	 CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 CS 30 D.E.	TRG 07 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	-	-	-
4	 CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	-	-	-	-	-	-	-	TRG 19 CS 100 D.E.	TRG 19 CS 100 D.E.	-
4	 M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 19 M'LOCK 180 D.E.	-	-
4	 S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 11 S 45 D.E. S 50 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 19 S 60 D.E.	-	-
4	 PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	-	-	-
4	 CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E. CW 20S D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 19 CW 30S D.E.	TRG 19 CW 30S D.E.	TRG 25 CW 30S D.E.