




EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE LA CAJA GIRATORIA GB PERMITE GIRAR CUALQUIER CAZO O EQUIPO 360° DE FORMA CONTINUA, EN CUALQUIER DIRECCIÓN. ESTO AUMENTA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO, SIMPLIFICA LAS OPERACIONES Y REDUCE LAS TAREAS MANUALES. TODO ELLO SE TRADUCE EN UN AHORRO DE TIEMPO Y COSTES. LA CAJA DE GIRO PRESENTA UN DISEÑO COMPACTO CON EL OBJETIVO DE MANTENER ELEVADAS FUERZAS DE EXCAVACIÓN. EL CUERPO DE FUNDICIÓN GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA AL ESFUERZO Y AUMENTA LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO. EL ACTUADOR ESTÁ EQUIPADO DE SERIE CON UN ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO DE CINCO VÍAS (DOS PARA FUNCIONES ADICIONALES, DOS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO Y UNA PARA DRENAJE)



TONS*		0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		GB02	GB04	GB06	GB10	GB19	GB25
A	MM	150	150	200	228	243	265
	MM	120	120	150	175	233	265
	MM	320	320	405	510	560	595
C	(FROM) MM	320	320	405	510	560	595
	kg (FROM) KG	65	70	130	185	450	580
VELOCIDAD DE ROTACIÓN		RPM	8,5@4 L/MIN	8,5@16 L/MIN	8,5@26 L/MIN	8,5@40 L/MIN	8,5@60 L/MIN
4	ROTACIÓN	L/MIN	3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50
	MAX.	BAR	175	175	250	250	250
ARTICULACI'N HIDRÀULICA		N°	EXTRA 1 + ACOPLAMIENTO RÁPIDO + DRENAJE				
4	MAX.	L/MIN	70	70	100	150	250
	MAX.	BAR	250	250	320	400	400
FUERZA DE ROTURA (ISO) MAX		KN	28	32	43	75	170
ANCHURA MÁXIMA DEL CAZO		MM	800	1100	1200	1600	2000

* EL TONELAJE ES INDICATIVO; CANGINI SE RESERVA EL DERECHO DE CONTROLAR LOS GRUPOS SEGÚN LA CARGA OPERATIVA DE LA MÁQUINA DE TRABAJO.



ACCESORIOS OPCIONALES

3 GANCHO DE ELEVACIÓN

A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.

*NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.


4 MÓDULO PINZA



IDEAL PARA MANIPULAR TRONCOS O TUBOS. ESTÀ INTEGRADA EN EL ENGANCHE RAPIDO Y NO Y NO AFECTA A LA ALTURA NI AL MOVIMIENTO DEL ACCESORIO. EL MÓDULO DE PINZA SOLO ESTÀ DISPONIBLE EN ACOPLAMIENTOS DE DOBLE EFECTO.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

- 5 AR Fast Lock
- 6 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
- 10 S Nordic System • S Nordic EVO System
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES




TONS		0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8
		GB02				GB04
5		AR FAST LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.
		AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.
6		CR TWIN LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-	-
9		CM SICURMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.
		M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.
			S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	
		S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.
			S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	
11		PL PIN LOCK MECÁNICO	PL 10	PL 20	PL 20	PL 40
		PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-	PL 40 D.E.
12		CW HAND'O'LOCK MECÁNICO	CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.
			CW 05 S.A.			CW 05
		CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.

3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0
GB06			GB10				GB19		GB25
AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-
AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-
CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 30	M'LOCK 100	M'LOCK 100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-
M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-	-
S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
			S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-
PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	-	-
CW 05 S.A.	-	-	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
CW 05			CW 10	CW 10	CW 10	CW 10			
CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.
				CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.			

MÓDULO PINZA



TONS		3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
		GB06		GB10
4	 CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.
4	 CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 CS 30 D.E.	TRG 07 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.
4	 CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD.	-	-
4	 M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.
4	 S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 11 S 45 D.E. S 50 D.E.
4	 PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 60 D.E.
4	 CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	MOD. TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E. CW 20S D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0
GB10			
TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.
TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.
-	-	-	-
TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.
TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.
TRG 11 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.
TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.
CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.

14,0 - 18,0	18,0 - 19,0
GB19	
-	-
-	-
TRG 19 CS 100 D.E.	TRG 19 CS 100 D.E.
TRG 19 M'LOCK 180 D.E.	-
TRG 19 S 60 D.E.	-
-	-
TRG 19 CW 30S D.E.	TRG 19 CW 30S D.E.

19,0 - 25,0
GB25
-
-
-
-
-
-
TRG 25 CW 30S D.E.