




IL SISTEMA DI ROTAZIONE GIRO BOX GB PERMETTE DI RUOTARE QUALSIASI BENNA O ATTREZZATURA DI 360° CONTINUI, IN ENTRAMBE I SENSI. AUMENTA COSI' LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELL'AREA DI LAVORO, SI SEMPLIFICANO LE OPERAZIONI E SI RIDUCONO LE ATTIVITA' MANUALI. IL TUTTO SI TRADUCE IN RISPARMIO DI TEMPO ED ECONOMICO. IL GIRO BOX È CARATTERIZZATO DA UN DESIGN COMPATTO CON L'OBIETTIVO DI MANTENERE ELEVATE FORZE DI SCAVO. IL CORPO IN FUSIONE GARANTISCE UNA ELEVATA RESISTENZA AGLI SFORZI ED AUMENTA LA LONGEVITA' DEL PRODOTTO. L'ATTUATORE È DOTATO DI GIUNTO IDRAULICO DI SERIE A CINQUE VIE (DUE PER FUNZIONE EXTRA, DUE PER L'ATTACCO RAPIDO ED UN DRENAGGIO)



TONS*		0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		GB02	GB04	GB06	GB10	GB19	GB25
A	MM	150	150	200	228	243	265
B	MM	120	120	150	175	233	265
C (FROM)	MM	320	320	405	510	560	595
Kg (FROM)	KG	65	70	130	185	450	580
VELOCITÀ ROTAZIONE		RPM	8,5@4 L/MIN	8,5@16 L/MIN	8,5@26 L/MIN	8,5@40 L/MIN	8,5@50 L/MIN
4	ROTAZIONE	L/MIN	3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50
5	MAX.	BAR	175	175	250	250	250
GIUNTO IDRAULICO STD		N°	EXTRA 1 + ATTACCO RAPIDO + DRENAGGIO				
6	MAX. FUNZIONE EXTRA 1	L/MIN	70	70	100	150	250
7	MAX. FUNZIONE EXTRA 1	BAR	250	250	320	400	400
FORZA DI STRAPPO (ISO) MAX		KN	28	32	43	75	150
LARGHEZZA BENNA MAX		MM	800	1100	1200	1600	2000

*IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE.



OPTIONAL

3 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.


4 MODULO PINZA TRG

PER MOVIMENTAZIONE TRONCHI, TUBI. LA PINZA È INTEGRATA SULL'ATTACCO RAPIDO INFERIORE E NON INFLUISCE SULL'ALTEZZA O SUL MOVIMENTO DELL'ACCESSORIO. IL MODULO PINZA È DISPONIBILE SOLO SU ATTACCHI A DOPPIO EFFETTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 5 AR Fast Lock
- 6 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
- 10 S Nordic System • S Nordic EVO System
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8
			GB02				GB04
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	-
9		CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.
			S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.		
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.
			S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.		
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 10	PL 20	PL 20	PL 40	PL 40
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	PL 40 D.E.
12		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.
			CW 05 S.A.				CW 05
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.

3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0
GB06			GB10				GB19		GB25
AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-
AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-
CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 30	M'LOCK 100	M'LOCK 100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-
M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-	-
S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
			S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-
PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	-	-
CW 05 S.A.	-	-	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
CW 05			CW 10	CW 10	CW 10	CW 10			
CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.
				CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.			

MODULO PINZA



		TONS	3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			GB06	GB10	
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
4		MOD.			
		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
					S 50 D.E.
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
4		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.
					CW 20S D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0
GB10			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
-	-	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.
CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.

14,0 - 18,0	18,0 - 19,0
GB19	
-	-
-	-
TRG 19	TRG 19
CS 100 D.E.	CS 100 D.E.
TRG 19	
M'LOCK 180 D.E.	-
TRG 19	-
S 60 D.E.	-
-	-
TRG 19	TRG 19
CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

19,0 - 25,0
GB25
-
-
-
-
-
TRG 25
CW 30S D.E.