




LA SUA PARTICOLARE CONFORMAZIONE PERMETTE DI MOVIMENTARE FACILMENTE ED IN MODO STABILE MASSI E BLOCCHI DI MATERIALE ROCCIOSO. L'UTILIZZO DI MATERIALI SPECIALI IN HB400 APPLICATI NELLE PARTI DI MAGGIOR USURA GARANTISCE UN'ELEVATA RESISTENZA.

| MOD. | SB38      | SB45      | SB53      | SB62      | SB67      | SB73       | SB80        | MIDI        | EXCAVATOR   |             |             |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |           |           |           |            |             | SB85        | SB92 HD     | SB100 HD    | SB110 HD    |
| TONS | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,5 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 14,0 | 12,0 - 14,0 | 14,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |



AF



AR



CS



CR



CS JANUS PRO




M'LOCK



CW

ADAPTERS



## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1

**FASCE DI RINFORZO HB400**  
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- 2

**DENTI DC    DENTI DTE**
- 3

**TAGLIENTI LATERALI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400**  
REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- 4

**LAMA RINFORZATA**  
FINO 10,0 TON: SALVALAMA IN FUSIONE HB400 POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIORE ATTRITO.  
OLTRE 10,0 TON: LAMA IN HB400.

## OPTIONAL

- 5

**LAMA SUPPLEMENTARE**  
INSTALLATA DIRETTAMENTE SUI PORTA PUNTA DEL DENTE CAPSULA. QUESTA CONFIGURAZIONE FACILITA LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE OLTRE A CONFERIRE UN'ELEVATA RESISTENZA DEL SISTEMA.IN CASO DI ORDINE A RICAMBIO LA LAMA VERRÀ FORNITA SFUSA, DA ASSEMBLARE IN OPERA SULLA BENNA.

SB38 PESO MACCHINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15


KG 10

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N°       | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 200     | 17          | 15            | 2                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 250     | 19          | 20            | DF2<br>DC3<br>DE3 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 300     | 22          | 25            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 24          | 31            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 28          | 37            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 31          | 43            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 35          | 49            | 4                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 39          | 61            | 4                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 44          | 74            | 5                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |

SB45 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N°       | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 250     | 26          | 25            | DF2<br>DC3<br>DE3 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 300     | 29          | 33            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 32          | 40            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 36          | 48            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 39          | 56            | 3                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 43          | 65            | 4                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 50          | 82            | 4                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 56          | 100           | 5                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |
| 800     | 65          | 117           | 5                 | AF - AR - CS      |
|         |             |               |                   | CR - CM           |
|         |             |               |                   | CW - CS JANUS PRO |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SB53 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 250     | 37          | 32            | 2           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 300     | 40          | 41            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 46          | 51            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 51          | 61            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 55          | 72            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 59          | 82            | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 67          | 105           | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 76          | 127           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 800     | 85          | 152           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 900     | 93          | 175           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |

SB62 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 250     | 57          | 45            | 2           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 300     | 63          | 58            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 68          | 71            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 74          | 85            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 79          | 100           | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 86          | 115           | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 97          | 147           | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 109         | 180           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 800     | 121         | 213           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 900     | 133         | 248           | 6           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 1000    | 145         | 282           | 6           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SB67 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50

KG 17

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR50

KG 22

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 300     | 83          | 68            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 92          | 84            | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 101         | 101           | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 109         | 118           | 3           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 117         | 137           | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 134         | 174           | 4           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 150         | 214           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 800     | 167         | 254           | 5           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 900     | 183         | 295           | 6           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 1000    | 199         | 338           | 6           | AF - AR - CS      |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

SB73 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 300     | 95          | 76            | 2           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 350     | 103         | 94            | 3           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 400     | 110         | 113           | 3           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 450     | 120         | 133           | 3           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 500     | 130         | 153           | 3           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 600     | 148         | 196           | 4           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 700     | 166         | 240           | 4           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 800     | 184         | 286           | 5           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 900     | 202         | 333           | 5           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 1000    | 220         | 379           | 5           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |
| 1100    | 238         | 430           | 5           | AF - CS           |
|         |             |               |             | CR - CM           |
|         |             |               |             | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

5

LAMA  
SUPPLEMENTARE

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SB80 PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80  
KG 44

CS80 JANUS PRO  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 57



| OPTIONAL           |             |               |             |                        |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| LAMA SUPPLEMENTARE |             |               |             |                        |
| 5                  |             |               |             |                        |
| L<br>MM            | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS               |
| 300                | 119         | 86            | 2           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 350                | 128         | 107           | 3           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 400                | 141         | 129           | 3           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 450                | 151         | 151           | 3           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 500                | 162         | 174           | 3           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 600                | 182         | 222           | 4           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 700                | 203         | 273           | 4           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 800                | 222         | 325           | 5           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 900                | 242         | 379           | 5           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 1000               | 261         | 433           | 5           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 1100               | 282         | 486           | 5           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 1200               | 303         | 546           | 6           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |
| 1300               | 323         | 602           | 6           | AF - CS                |
|                    |             |               |             | CR - CM - CS JANUS PRO |
|                    |             |               |             | CW                     |

SB85 MIDI PESO MACCHINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 57



| OPTIONAL           |             |               |             |              |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| LAMA SUPPLEMENTARE |             |               |             |              |
| 5                  |             |               |             |              |
| L<br>MM            | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS     |
| 400                | 197         | 171           | 3           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 500                | 220         | 235           | 3           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 600                | 243         | 300           | 4           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 700                | 266         | 368           | 4           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 800                | 289         | 438           | 5           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 900                | 312         | 510           | 5           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1000               | 336         | 584           | 5           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1100               | 360         | 657           | 5           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1200               | 384         | 730           | 6           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1300               | 408         | 810           | 6           | AF - CM      |
|                    |             |               |             | CS - CW      |
|                    |             |               |             | CS JANUS PRO |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SB92 HD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 57



OPTIONAL

|                    |   |
|--------------------|---|
| LAMA SUPPLEMENTARE | 5 |
|--------------------|---|

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS     |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 600     | 259         | 337           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 700     | 280         | 405           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 800     | 315         | 475           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 900     | 350         | 547           | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1000    | 385         | 622           | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1200    | 421         | 783           | 6           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |

SB100 HD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

CW30  
KG 66



| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS     |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 600     | 346         | 398           | 3           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 700     | 386         | 478           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 800     | 426         | 560           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 900     | 466         | 644           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1000    | 506         | 730           | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1200    | 586         | 909           | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                    |   |
|--------------------|---|
| LAMA SUPPLEMENTARE | 5 |
|--------------------|---|

SB110 HD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

S70  
KG 96

CW30  
KG 66



| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | DENTI<br>N° | ADAPTERS     |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 600     | 437         | 464           | 3           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 800     | 539         | 654           | 4           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1000    | 641         | 854           | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1200    | 743         | 1064          | 5           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1300    | 794         | 1173          | 6           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |
| 1400    | 845         | 1288          | 6           | AF - CM      |
|         |             |               |             | CS - CW      |
|         |             |               |             | CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                    |   |
|--------------------|---|
| LAMA SUPPLEMENTARE | 5 |
|--------------------|---|

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti