


BÖSCHUNGSLÖFFEL MIT VORGEZOGENEM PROFIL FÜR LEHMIGE UND FEUCHTE BÖDEN. ZUM EINEBNEN UND RÄUMEN VON STRASSEN, GRÄBEN UND BÖSCHUNGEN. SCHNEIDE AUS 400HB-STAHL.

MOD.	SPN28	SPN35	SPN41	SPN44	SPN50	SPN55	SPN66
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0



### STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1

**LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- 2

**VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ**  
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 3

**SCHNEIDE AUS 400 HB**

### ZUBEHÖR


- 4

**SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**  
GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM.
- 5

**RÜCKENSCHNEIDE**  
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.



SPN28 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2




L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
600	27	35	AF
600	27	35	CW
700	31	41	AF
700	31	41	CW
800	35	47	AF
800	35	47	CW

ZUBEHÖR

5
Rückenschneide

SPN35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8




L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
800	43	77	AF
800	43	77	CW
900	48	89	AF
900	48	89	CW
1000	53	99	AF
1000	53	99	CW

ZUBEHÖR

5
Rückenschneide

SPN41 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5




L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
900	65	95	AF
900	65	95	CW
1000	72	107	AF
1000	72	107	CW
1100	78	119	AF
1100	78	119	CW
1200	85	131	AF
1200	85	131	CW

ZUBEHÖR

5
Rückenschneide

SPN44 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0



L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
1000	93	149	AF
1000	93	149	CW
1100	101	166	AF
1100	101	166	CW
1200	109	184	AF
1200	109	184	CW


ZUBEHÖR

5
Rückenschneide

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPN50 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0




L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
1000	105	192	AF
1000	105	192	CW
1100	115	215	AF
1100	115	215	CW
1200	124	238	AF
1200	124	238	CW
1300	134	261	AF
1300	134	261	CW
1400	143	284	AF
1400	143	284	CW

ZUBEHÖR

4	5
Sichel zur Verstärkung	Rückenschneide

SPN55 MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5




L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
1200	164	283	AF
1200	164	283	CW
1300	177	311	AF
1300	177	311	CW
1400	189	341	AF
1400	189	341	CW
1500	202	368	AF
1500	202	368	CW
1600	214	396	AF
1600	214	396	CW

ZUBEHÖR

4	5
Sichel zur Verstärkung	Rückenschneide

SPN66 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0



L mm	GEWICHT Kg*	KAP. SAE l	
1400	231	459	AF
1400	231	459	CW
1500	246	498	AF
1500	246	498	CW
1600	261	537	AF
1600	261	537	CW
1700	276	575	AF
1700	276	575	CW
1800	291	614	AF
1800	291	614	CW

ZUBEHÖR

4	5
Sichel zur Verstärkung	Rückenschneide

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne