




DER FELSLÖFFEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE SCHMALE BAUWEISE MIT DEN SEHR TIEFEN SEITENWÄNDEN AUS. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

MOD.	BS 35GD	BS 40GD	BS 48GD	BS 60GD	BS 67GD	BS 71GD	BS 75GD	BS 80GD	MIDI		EXCAVATOR	
									BS 85GD	BS 92GD	BS 100GD	BS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SCANDINAVIA
PROFIL




STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 **LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- 2 **VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 3 **SCHNEIDE AUS HB400**
- 4 **ZÄHNE DC ZÄHNE DTE**

ZUBEHÖR

- 5 **UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

BS35 GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5





L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	20	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	22	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	25	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	28	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

BS40 GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	23	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	25	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	27	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

BS48 GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	33	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	38	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	42	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	48	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	58	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

BS60 GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	40	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	45	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	51	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	57	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	68	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5


UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

BS67 GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS	CS80	CR50	M'LOCK100	S40-200	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 44	KG 22	KG 35	KG 15	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	60	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	69	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	78	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	95	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

BS71 GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS	AR70	CS80	CS80 JANUS	CR70	M'LOCK100	S45	S50	CW10
	KG 24	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 28	KG 29	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
350	88	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	96	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	116	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	133	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

BS75 GD MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS	CR70	M'LOCK100	S45	S50	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 28	KG 29	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
350	92	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	102	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	120	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	140	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

BS80 GD MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS	CR70	M'LOCK100	S45	S50	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 28	KG 29	KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	115	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	140	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	165	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

BS85 GD **MIDI** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	145	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	170	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	195	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

BS92 GD **EXCAVATOR** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	162	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	195	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	223	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

BS100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	230	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	268	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	306	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

BS110 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	300	283	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	345	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	390	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne