




PROFILO
SCANDINAVIA



HB400

LA SUA FORMA ALLUNGATA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI E BAGNATI. LE FIANCATE INCAVATE FACILITANO LE OPERAZIONI DI ATTRAVERSAMENTO DI IMPIANTI IDRAULICI, GAS ETC. È RINFORZATA IN TUTTE LE ZONE SOGGETTE A MAGGIOR USURA: LA LAMA, I TAGLIENTI IN FUSIONE, I RINFORZI LATERALI E LE FASCE DI RINFORZO POSTERIORI SONO IN HB400.


MOD.	BS 35HD	BS 40HD	BS 48HD	BS 60HD	BS 67HD	BS 71HD	BS 75HD	BS 80HD	MIDI		EXCAVATOR	
									BS 85HD	BS 92HD	BS 100HD	BS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 PROFILO ALLUNGATO**
- 2 FASCE DI RINFORZO IN HB400**
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- 3 LAMA IN HB400**
- 4 TAGLIENTI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400**
REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- 5 DENTI DC DENTI DTE**



BS35 HD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5



LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	22	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	24	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	27	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	31	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS


BS40 HD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0



LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	25	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	27	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	30	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	34	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS


BS48 HD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0



LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	37	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	42	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	47	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	53	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	64	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS60 HD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0





LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	48	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	53	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	60	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	66	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	78	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti



* peso vasca escluso di attacchi e denti

BS67 HD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	70	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	80	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	90	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	109	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS71 HD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
350	101	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	111	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	133	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	152	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS75 HD PESO MACCHINA 7,5 - 9,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
350	106	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	118	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	138	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	160	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS80 HD PESO MACCHINA 9,0 - 12,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	130	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	157	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	186	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti


* peso vasca escluso di attacchi e denti

BS85 HD **MIDI** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	164	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	192	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	220	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS92 HD **EXCAVATOR** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	188	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	225	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	256	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS100 HD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	259	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	301	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	343	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS110 HD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	335	243	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	385	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	435	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti