



HB400



SEINE LANGGEZOGENE FORM VERHINDERT, DASS ERDE AN DEN SEITENWÄNDEN DES LÖFFELS HAFTET, WAS DEN AUSHUB VON TONIGEM UND FEUCHTEM ERDREICH ERLEICHTERT. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

MOD.	MIDI								EXCAVATOR			
	SCS 35GD	SCS 40GD	SCS 48GD	SCS 60GD	SCS 67GD	SCS 71GD	SCS 75GD	SCS 80GD	SCS 85GD	SCS 92GD	SCS 100GD	SCS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1

LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE
- 2

VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 3

SCHNEIDE AUS HB400
- 4

ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

- 5

UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SCS35 GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5



350 MM

SCHNEIDE AUS HB400

L

450 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	17	25	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	20	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	26	42	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	31	54	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS40 GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0



400 MM

SCHNEIDE AUS HB400

L

500 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	23	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	38	60	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	45	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS48 GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0



480 MM

SCHNEIDE AUS HB400

L

600 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	34	48	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	43	68	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	55	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	65	110	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	90	160	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS60 GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0



600 MM

SCHNEIDE AUS HB400

L

700 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	44	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	54	105	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	66	140	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	80	165	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	100	225	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SCS67 GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	65	90	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
400	73	130	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	91	170	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	106	200	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	140	280	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS71 GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	94	150	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	114	190	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	136	230	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	156	260	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	174	315	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS75 GD MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	108	165	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	128	210	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	150	260	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	175	300	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	194	350	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	231	450	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS80 GD MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	118	190	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	135	245	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	157	300	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	185	350	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	207	400	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	250	500	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SCS85 GD **MIDI** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	175	265	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
600	200	330	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	228	400	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	253	450	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	278	500	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	305	580	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	340	740	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS92 GD **EXCAVATOR** MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	228	380	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	251	450	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	281	560	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	309	620	5	CS - CW CS JANUS
1000	350	700	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	403	900	6	CS - CW CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	316	450	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	355	535	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	394	620	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	433	710	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	472	800	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	550	980	5	CS - CW CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SCS110 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	412	480	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	502	690	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	592	900	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	682	1110	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1300	727	1220	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1400	772	1330	6	CS - CW CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne