


LA SUA FORMA ALLUNGATA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI E BAGNATI. LA LAMA, I TAGLIENTI IN FUSIONE, I RINFORZI LATERALI E LE FASCE DI RINFORZO POSTERIORI SONO IN HB400.

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1** PROFILO ALLUNGATO
- 2** FASCE DI RINFORZO IN HB400
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- 3** LAMA IN HB400
- 4** TAGLIENTI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400
REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- 5** DENTI DC DENTI DTE


	MIDI							EXCAVATOR				
MOD.	SCS 35HD	SCS 40HD	SCS 48HD	SCS 60HD	SCS 67HD	SCS 71HD	SCS 75HD	SCS 80HD	SCS 85HD	SCS 92HD	SCS 100HD	SCS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SCS35 HD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	20	22	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	24	26	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	40	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	35	50	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS40 HD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	26	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	34	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	42	60	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	49	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS48 HD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	38	48	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	48	68	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	61	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	72	110	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	98	160	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

SCS60 HD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	52	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	63	105	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	76	140	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	91	165	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	112	225	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti


* peso vasca escluso di attacchi e denti

SCS67 HD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	75	90	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
400	85	130	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	105	170	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	122	200	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	160	280	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS71 HD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	108	150	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	130	190	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	154	230	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	176	260	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	197	315	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS75 HD PESO MACCHINA 7,5 - 9,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	123	165	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	145	210	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	170	260	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	198	300	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	220	350	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	263	450	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

SCS80 HD PESO MACCHINA 9,0 - 12,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	133	190	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	153	245	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	178	300	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	209	350	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	234	400	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	283	500	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti


* peso vasca escluso di attacchi e denti

SCS85 HD **MIDI** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0




L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
500	197	265	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
600	225	330	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	256	400	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	284	450	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	312	500	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	342	580	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	383	740	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

SCS92 HD **EXCAVATOR** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
600	261	380	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	287	450	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	320	560	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	352	620	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	395	700	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	454	900	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS


SCS100 HD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
600	353	450	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	397	535	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	441	620	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	485	710	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	529	800	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	617	980	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SCS110 HD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
600	457	480	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	559	690	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	671	900	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	773	1110	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1300	824	1220	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1400	875	1330	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti