



HB400

SCANDINAVIA
PROFIL



DER FELSLÖFFEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE SCHMALE BAUWEISE MIT DEN SEHR TIEFEN SEITENWÄNDEN AUS. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

STANDARD TECHNISCHE DATEN


- 1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE
- 2 SCHNEIDE AUS HB400
- 3 ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

- 4 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

MOD.	VS 35GD	VS 40GD	VS 48GD	VS 60GD	VS 67GD	VS 71GD	VS 75GD	VS 80GD	MIDI		EXCAVATOR	
									VS 85GD	VS 92GD	VS 100GD	VS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

VS35 GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5





L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	60	33	55	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
600	50	38	68	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS40 GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0




L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	50	39	59	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
600	50	45	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS48 GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0




L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	50	70	105	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
800	52	94	152	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS60 GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	51	89	151	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
700	55	99	184	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
800	52	113	222	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VS67 GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	61	150	261	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	57	169	306	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	60	184	351	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS71 GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	61	190	304	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	57	213	353	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	60	232	410	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS75 GD MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	73	198	321	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	74	218	372	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	75	240	427	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VS80 GD MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1000	75	274	479	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1100	76	297	539	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1200	77	320	610	6	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0



ADAPTERS

ZUBEHÖR

5

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0



ADAPTERS

ZUBEHÖR

5

MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0



ADAPTERS

ZUBEHÖR

5

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0



ADAPTERS

ZUBEHÖR

5

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne