



AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK




CW

ADAPTERS



OPTIMIERTE LÖFFELKÖRPERFORM FÜR REDUZIERTEN KRAFTEINSATZ DER MASCHINE BEIM EINDRINGEN IN MITTELFESTEN BODEN, HOHEN FÜLLGRAD UND UND STABILES UMSCHLAGEN.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

2 ZÄHNE DF ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

3 AUFSTECKMESSER

WIRD REALISIERT, INDEM DER ABNEHMBARE TEIL DER SCHAUFEL DIREKT AUF DIE SCHAUFEL GESCHWEISST WIRD. DIESE KONFIGURATION ERLEICHTERT DIE MONTAGE UND DEMONTAGE UND VERLEIHT DEM SYSTEM EINE HOHE FESTIGKEIT.
BEI EINER ERSATZBESTELLUNG WIRD DIE SCHAUFEL LOSE GELIEFERT, UM SIE AN DER SCHAUFEL ZU MONTIEREN.

4 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500 (KEINE ZÄHNE)

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

MOD.	SC27	SC36	SC38	SC45	SC53	SC62	SC67	SC73	SC80	MIDI	EXCAVATOR		
										SC85	SC92 GD	SC100GD	SC110GD
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0


SC27 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS

M'LOCK30
KG 10

CW00
KG 5

CW05
KG 9



ZUBEHÖR

3

AUFSTECKMESSER

4

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
200	11	10	2	AF
				S - CM
				CW
250	13	14	DF2 DC3 DE3	AF
				S - CM
				CW
300	15	18	3	AF
				S - CM
				CW
350	17	21	3	AF
				S - CM
				CW
400	18	25	3	AF
				S - CM
				CW
450	20	30	3	AF
				S - CM
				CW
500	22	34	4	AF
				S - CM
				CW
600	26	42	4	AF
				S - CM
				CW
700	30	50	5	AF
				S - CM
				CW

SC27 SCHNELLWECHSLER MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2


ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10



ZUBEHÖR

3

AUFSTECKMESSER

4

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
200	11	10	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS
250	13	14	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
300	15	18	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
350	17	21	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
400	18	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
450	20	30	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
500	22	34	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
600	26	42	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
700	30	50	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC36 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS	AR15	CS10	CS10 JANUS	CR15
				
	KG 7	KG 10	KG 10	KG 10



ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
200	15	12	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS
250	17	16	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
300	19	20	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
350	21	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
400	24	31	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
450	27	38	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
500	30	43	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
600	34	55	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
700	39	62	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC38 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS	AR15	CS10	CS10 JANUS	CR15	M'LOCK30	CW05
						
	KG 7	KG 10	KG 10	KG 10	KG 10	KG 9



ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
200	15	15	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
250	17	20	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	19	25	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	21	31	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	24	37	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	27	43	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	30	49	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	34	61	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	39	74	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC45 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS	AR30	CS10	CS30	CS10 JANUS	CS30 JANUS PRO	CR30	M'LOCK30	CW05
	KG 10	KG 10	KG 18	KG 10	KG 19	KG 13	KG 12	KG 9



ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	23	25	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	26	33	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	29	40	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	32	48	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	35	56	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	38	65	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	44	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	50	100	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	58	117	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC53 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS	AR40	CS30	CS30 JANUS	CR40	M'LOCK30	CW05
	KG 11	KG 18	KG 19	KG 14	KG 12	KG 9



ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	32	32	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	35	41	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	40	51	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	44	61	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	48	72	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	51	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	59	105	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	67	127	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	75	152	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	83	175	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS	CR50	M'LOCK100	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 22	KG 35	KG 23



ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	48	45	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	53	58	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	58	71	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	63	85	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	68	100	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	73	115	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	84	147	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	95	180	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	106	213	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	117	248	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	128	282	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS	CR50	CR70	M'LOCK100	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 23



ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	70	68	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	78	84	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	85	101	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	92	118	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	99	137	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	114	174	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	128	214	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	142	254	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	156	295	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	170	338	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



ZUBEHÖR

- 3
AUFSTECKMESSER
- 4
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	82	76	2	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	89	94	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	94	113	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	103	133	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	111	153	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	127	196	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	143	240	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	159	286	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	175	333	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	191	379	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1100	207	430	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



ZUBEHÖR


- 3
AUFSTECKMESSER
- 4
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	102	86	2	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
350	110	107	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
400	121	129	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
450	130	151	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
500	139	174	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
600	157	222	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
700	175	273	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
800	191	325	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
900	209	379	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1000	226	433	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1100	244	486	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1200	262	546	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1300	280	602	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC85 MIDI MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS KG 93	M'LOCK100 KG 66	CW20 KG 57




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
---------	----------------	---------------	-------------	----------

400	170	171	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	190	235	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	210	300	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	230	368	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	250	438	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	270	510	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	291	584	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1100	312	657	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	333	730	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	354	810	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC92 GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS KG 93	M'LOCK100 KG 66	CW20 KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
---------	----------------	---------------	-------------	----------


400	185	250	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	213	315	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	228	380	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	251	450	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	281	560	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	309	620	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	350	700	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	403	900	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW30



KG 66



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	250	300	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	287	370	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	316	450	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	355	535	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	394	620	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	433	710	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	472	800	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	550	980	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

SC110 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW30



KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	412	480	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	502	690	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	592	900	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	682	1110	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	727	1220	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1400	772	1330	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne