




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1

BANDAS DE REFUERZO HB400
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- 2

DIENTES DC DIENTES DTE
- 3

FILOS LATERALES Y REFUERZOS LATERALES DE FUNDICIÓN HB400
ESTOS FILOS CORTANTES DE FUNDICIÓN HB400 ESTÁN COLOCADOS EN LAS SUPERFICIES MÁS SUJETAS A DESGASTE PARA APORTAR MAYOR RESISTENCIA.
- 4

HOJA REFORZADA
HASTA 10 TON: GUARDA CUCHILLAS DE FUNDICIÓN HB400 PUESTOS EN LAS SUPERFICIES DE MAYOR FRICCIÓN.
MÁS DE 10 TON: HOJA EN HB400

ACCESORIOS OPCIONALES

- 5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA
SE INSTALA DIRECTAMENTE EN LOS ADAPTADORES DE LOS DIENTES CÁPSULA. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN, ADEMÁS DE APORTAR MAYOR RESISTENCIA AL CAZO. EM EL CASO DE UN PEDIDO DE RECAMBIO, LA CUCHILLA SE SUMINISTRARÁ DESMONTADA.

SU FORMA HA SIDO CONCEBIDA PARA FAVORECER LA PENETRACIÓN EN TERRENOS DE CONSISTENCIA ROCOSA. DOTADO DE REFUERZOS LATERALES, BANDAS, FILOS Y GUARDAHOJA DE HB400, GARANTIZA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE.

MOD.	SCR36	SCR38	SCR45	SCR53	SCR62	SCR67	SCR73	SCR80	MIDI	EXCAVATOR		
									SCR85	SCR92 HD	SCR100 HD	SCR110 HD
TONS	1,2 - 1,8	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SCR36 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8


ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10



ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
200	17	15	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS
250	19	20	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
300	22	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
350	24	31	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
400	28	37	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
450	31	43	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
500	35	49	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
600	39	61	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
700	44	74	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR38 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7


CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10

M'LOCK30
KG 10

CW05
KG 9



ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
200	17	15	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
250	19	20	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	22	25	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	24	31	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	28	37	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	31	43	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	35	49	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	39	61	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	44	74	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR45

PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS	AR30	CS10	CS30	CS10 JANUS	CS30 JANUS	CR30	M'LOCK30	CW05
	KG 10	KG 10	KG 18	KG 10	KG 19	KG 13	KG 12	KG 9



ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
250	26	25	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	29	33	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	32	40	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	36	48	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	39	56	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	43	65	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	50	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	56	100	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	65	117	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR53

PESO MÁQUINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS	AR40	CS30	CS30 JANUS PRO	CR40	M'LOCK30	CW05
	KG 11	KG 18	KG 19	KG 14	KG 12	KG 9



ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
250	37	32	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	40	41	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	46	51	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	51	61	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	55	72	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	59	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	67	105	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	76	127	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	85	152	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	93	175	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR62 PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



ACCESORIOS OPCIONALES

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
250	57	45	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	63	58	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	68	71	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	74	85	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	79	100	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	86	115	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	97	147	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	109	180	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	121	213	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	133	248	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	145	282	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR67 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



ACCESORIOS OPCIONALES

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
300	83	68	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	92	84	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	101	101	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	109	118	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	117	137	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	134	174	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	150	214	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	167	254	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	183	295	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	199	338	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR73 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
300	95	76	2	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	103	94	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	110	113	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	120	133	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	130	153	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	148	196	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	166	240	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	184	286	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	202	333	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	220	379	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1100	238	430	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

SCR80 PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
300	119	86	2	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
350	128	107	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
400	141	129	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
450	151	151	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
500	162	174	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
600	182	222	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
700	203	273	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
800	222	325	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
900	242	379	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1000	261	433	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1100	282	486	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1200	303	546	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1300	323	602	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW

ACCESORIOS OPCIONALES

5

CUCHILLA SUPLEMENTARIA

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SCR85 MIDI

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
400	197	171	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	220	235	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	243	300	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	266	368	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	289	438	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	312	510	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	336	584	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1100	360	657	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	384	730	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	408	810	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

CUCHILLA SUPLEMENTARIA	5
------------------------	---

SCR92 HD EXCAVATOR

PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	261	380	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	287	450	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	320	560	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	352	620	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	395	700	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	454	900	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

CUCHILLA SUPLEMENTARIA	5
------------------------	---

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SCR100 HD PESO MÁQUINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	353	450	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	397	535	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	441	620	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	485	710	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	529	800	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	617	980	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* peso cazo sin enganches

SCR110 HD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES Nº	ADAPTERS
600	457	480	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	559	690	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	671	900	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	773	1110	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	824	1220	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1400	875	1330	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* peso cazo sin enganches