




SA FORME EST CONÇUE POUR FAVORISER LA CAPACITÉ DE PÉNÉTRATION DES TERRAINS DURS OU ROCHEUX. EQUIPÉ DE BANDES DE RENFORCEMENT, TRANCHANTS, PROTÈGE-LAME EN HB400, POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE.

MOD.	SCR36	SCR38	SCR45	SCR53	SCR62	SCR67	SCR73	SCR80	MIDI	EXCAVATOR		
									SCR85	SCR92 HD	SCR100 HD	SCR110 HD
TONS	1,2 - 1,8	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1

BANDES DE RENFORCEMENT HB 400
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 2

DENTS DC DENTS DTE
- 3

TRANCHANTS ET BANDES LATÉRALES DE RENFORCEMENT EN FUSION HB400
RÉALISÉS EN FUSION HB400 ET PLACÉS SUR LES SURFACES LES PLUS EXPOSÉES DONNENT PLUS DE RÉSISTANCE À L'USURE.
- 4

LAME RENFORCEE
BOUCLERS HB400 EN FUSION PLACÉS SUR LES PARTIES LES PLUS EXPOSÉES, JUSQU'À 10 TONNES.
LAME EN HB400 POUR GODETS EXCÉDANT 10 TONNES.

EN OPTION

- 5

LAME SUPPLÉMENTAIRE
INSTALLÉE SUR LE PORTE-DENTS. CETTE CONFIGURATION PERMET DES OPERATIONS D'INSTALLATION/DÉSINSTALLATION PLUS AISÉES EN ASSURANT UNE RÉSISTANCE ACCRUE AU SYSTÈME.DANS LE CAS D'UNE COMMANDE DE REMPLACEMENT, LA LAME SERA LIVRÉE NON ASSEMBLÉE.

SCR36 POIDS MACHINE 1,2 - 1,8


ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
200	17	15	2	AR - CS
				CR
				CS JANUS
250	19	20	DF2 DC3 DE3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
300	22	25	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
350	24	31	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
400	28	37	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
450	31	43	3	AR - CS
				CR
				CS JANUS
500	35	49	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
600	39	61	4	AR - CS
				CR
				CS JANUS
700	44	74	5	AR - CS
				CR
				CS JANUS

EN OPTION

LAME SUPPLÉMENTAIRE	5
---------------------	---

SCR38 POIDS MACHINE 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7


CS10
KG 10

CS10 JANUS
KG 10

CR15
KG 10

M'LOCK30
KG 10

CW05
KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
200	17	15	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
250	19	20	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	22	25	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	24	31	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	28	37	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	31	43	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	35	49	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	39	61	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	44	74	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

LAME SUPPLÉMENTAIRE	5
---------------------	---

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCR45

POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



EN OPTION

5

LAME SUPPLÉMENTAIRE

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	26	25	DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	29	33	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	32	40	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	36	48	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	39	56	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	43	65	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	50	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	56	100	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	65	117	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SCR53

POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



EN OPTION

5

LAME SUPPLÉMENTAIRE

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	37	32	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	40	41	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	46	51	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	51	61	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	55	72	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	59	82	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	67	105	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	76	127	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	85	152	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	93	175	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCR62 POIDS MACHINE 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



EN OPTION

5

LAME SUPPLÉMENTAIRE

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	57	45	2	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
300	63	58	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	68	71	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	74	85	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	79	100	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	86	115	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	97	147	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	109	180	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	121	213	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	133	248	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	145	282	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

SCR67 POIDS MACHINE 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



EN OPTION

5

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	83	68	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	92	84	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	101	101	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	109	118	3	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	117	137	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	134	174	4	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	150	214	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	167	254	5	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	183	295	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	199	338	6	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

SCR73 POIDS MACHINE 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	95	76	2	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
350	103	94	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
400	110	113	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
450	120	133	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
500	130	153	3	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
600	148	196	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
700	166	240	4	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
800	184	286	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
900	202	333	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1000	220	379	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS
1100	238	430	5	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

LAME SUPPLÉMENTAIRE	5
---------------------	---

SCR80 POIDS MACHINE 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	119	86	2	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
350	128	107	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
400	141	129	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
450	151	151	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
500	162	174	3	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
600	182	222	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
700	203	273	4	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
800	222	325	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
900	242	379	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1000	261	433	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1100	282	486	5	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1200	303	546	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW
1300	323	602	6	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS
				CW

EN OPTION

LAME SUPPLÉMENTAIRE	5
---------------------	---

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCR85 MIDI POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



EN OPTION

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
LAME SUPPLÉMENTAIRE 5				

400	197	171	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	220	235	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	243	300	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	266	368	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	289	438	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	312	510	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	336	584	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1100	360	657	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	384	730	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	408	810	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* poids cuve sans attache

SCR92 HD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



EN OPTION

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
LAME SUPPLÉMENTAIRE 5				

600	261	380	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	287	450	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	320	560	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	352	620	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	395	700	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	454	900	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* poids cuve sans attache

SCR100 HD POIDS MACHINE 14,0 - 18,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



EN OPTION				
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	353	450	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
700	397	535	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	441	620	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
900	485	710	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	529	800	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	617	980	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

SCR110 HD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



EN OPTION				
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	457	480	3	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
800	559	690	4	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1000	671	900	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1200	773	1110	5	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1300	824	1220	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS
1400	875	1330	6	AF - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache