




AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK



CW

ADAPTERS



DER GITTERLÖFFEL DIENT ZUM SORTIEREN VON STEINEN USW. KLEINERES MATERIAL, SAND UND ERDE FALLEN BEIM SCHÜTTELN DES AUSLEGERES DURCH DAS GITTER ZUM BODEN. AUF ANFRAGE KÖNNEN AUCH LÖFFEL MIT ABWEICHENDEN STEGABSTÄNDEN DELIVERED WERDEN.




DC

DTE

1



2



## STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

## ZUBEHÖR

2 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500 (KEINE ZÄHNE)  
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

| MOD. | VE38      | VE45      | VE53      | VE62      | VE67      | VE73       | VE80        | MIDI        | EXCAVATOR   |             |             |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |           |           |           |            |             | VE85        | VE92 GD     | VE100 GD    | VE110 GD    |
| TONS | 0,6 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,5 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 14,0 | 12,0 - 14,0 | 14,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |



VE38 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

375 MM

410 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 500     | 54      | 31             | 49            | 4           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 600     | 51      | 35             | 61            | 4           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 700     | 55      | 42             | 74            | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

VE53 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

530 MM

560 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 700     | 59      | 80             | 142           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 800     | 55      | 91             | 166           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 900     | 58      | 100            | 190           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VE45 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

440 MM

490 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 600     | 55      | 51             | 79            | 4           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 700     | 59      | 57             | 95            | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 800     | 55      | 64             | 111           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

VE62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50

KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

610 MM

685 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 800     | 66      | 126            | 226           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 900     | 61      | 142            | 259           | 6           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 1000    | 63      | 153            | 292           | 6           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VE67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50  
KG 17

AR70  
KG 24

CS80  
KG 44


CS80 JANUS  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 35

S40-200  
KG 15

CW10  
KG 23



| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 800     | 66      | 166            | 258           | 5           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 900     | 61      | 187            | 296           | 6           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 1000    | 63      | 202            | 335           | 6           | AF - AR - CS  |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

ZUBEHÖR

2  
UNTERSCHWEISS-  
MESSER AUS HB500

VE73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80  
KG 44

CS80 JANUS  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 35

CW10  
KG 23



| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS      |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 800     | 74      | 192            | 296           | 5           | AF - CS       |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 900     | 67      | 216            | 340           | 5           | AF - CS       |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |
| 1000    | 69      | 234            | 384           | 5           | AF - CS       |
|         |         |                |               |             | CR - CM       |
|         |         |                |               |             | CW - CS JANUS |

ZUBEHÖR

2  
UNTERSCHWEISS-  
MESSER AUS HB500

VE80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80  
KG 44

CS80 JANUS  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 57



| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS           |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 900     | 74      | 252            | 410           | 5           | AF - CS            |
|         |         |                |               |             | CR - CM - CS JANUS |
|         |         |                |               |             | CW                 |
| 1000    | 67      | 273            | 479           | 5           | AF - CS            |
|         |         |                |               |             | CR - CM - CS JANUS |
|         |         |                |               |             | CW                 |
| 1100    | 69      | 302            | 555           | 5           | AF - CS            |
|         |         |                |               |             | CR - CM - CS JANUS |
|         |         |                |               |             | CW                 |

ZUBEHÖR

2  
UNTERSCHWEISS-  
MESSER AUS HB500

VE85 MIDI MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 57



| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 900     | 80      | 335            | 510           | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1000    | 80      | 363            | 584           | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1100    | 80      | 390            | 657           | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1200    | 80      | 418            | 730           | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |

ZUBEHÖR

2  
UNTERSCHWEISS-  
MESSER AUS HB500

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VE92 GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

920 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

1100 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 1200    | 80      | 431            | 783           | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1300    | 80      | 453            | 878           | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1400    | 80      | 475            | 973           | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |

VE100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1000 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

1250 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 1200    | 100     | 587            | 909           | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1300    | 100     | 632            | 1004          | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1400    | 100     | 677            | 1108          | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |

VE110 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1100 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

1370 MM

L

ZUBEHÖR

2

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

| L<br>MM | A<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ZÄHNE<br>N° | ADAPTERS |
|---------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 1200    | 100     | 691            | 1064          | 5           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1300    | 100     | 741            | 1173          | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |
| 1400    | 100     | 791            | 1288          | 6           | AF - CM  |
|         |         |                |               |             | CS - CW  |
|         |         |                |               |             | CS JANUS |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne