




AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK




CW

ADAPTERS



EL CAZO DE REJILLA ESTÁ DISEÑADO PARA LA SELECCIÓN DE PIEDRAS Y ÁRIDOS EN EL TERRENO. LA DISTANCIA ENTRE LAS REJILLAS DETERMINA LA MEDIDA DEL MATERIAL CRIBADO.

MOD.	VE38	VE45	VE53	VE62	VE67	VE73	VE80	MIDI	EXCAVATOR		
								VE85	VE92 GD	VE100 GD	VE110 GD
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 DIENTES DC DIENTES DTE

ACCESORIOS OPCIONALES

- 2 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500 (NO DIENTES)
RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

VE38 PESO MÁQUINA 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

375 MM

410 MM

L

ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
500	54	31	49	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
600	51	35	61	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
700	55	42	74	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE53 PESO MÁQUINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

530 MM

560 MM

L

ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
700	59	80	142	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
800	55	91	166	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	58	100	190	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

VE45 PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

440 MM

490 MM

L

ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
600	55	51	79	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
700	59	57	95	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
800	55	64	111	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE62 PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50

KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

610 MM

685 MM

L

ACCESORIOS OPCIONALES

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
800	66	126	226	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	61	142	259	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	63	153	292	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

* peso cazo sin enganches

VE67 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50

KG 17

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR70

KG 34

M'LOCK100


KG 35

S40-200

KG 15

CW10

KG 23



ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
800	66	166	258	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	61	187	296	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	63	202	335	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE80 PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
900	74	252	410	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW
1000	67	273	479	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW
1100	69	302	555	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW

* peso cazo sin enganches

VE73 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
800	74	192	296	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	67	216	340	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	69	234	384	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE85 **MIDI** PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57



ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
900	80	335	510	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1000	80	363	584	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1100	80	390	657	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1200	80	418	730	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

* peso cazo sin enganches

VE92 GD EXCAVATOR PESO MÁQUINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

920 MM

A

CUCHILLA DE HB400

L

1100 MM

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
1200	80	431	783	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	80	453	878	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	80	475	973	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VE100 GD PESO MÁQUINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1000 MM

A

CUCHILLA DE HB400

L

1250 MM

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
1200	100	587	909	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	632	1004	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	677	1108	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

VE110 GD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1100 MM

A

CUCHILLA DE HB400

L

1370 MM

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DIENTES N°	ADAPTERS
1200	100	691	1064	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	741	1173	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	791	1288	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches