



AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK




CW

ADAPTERS



LA BENNA GRIGLIATA È PROGETTATA PER SELEZIONARE PIETRE E INERTI. LA DISTANZA DELLE GRIGLIE DETERMINA LA DIMENSIONE DEL MATERIALE SELEZIONATO.

MOD.	VE38	VE45	VE53	VE62	VE67	VE73	VE80	MIDI	EXCAVATOR		
								VE85	VE92 GD	VE100 GD	VE110 GD
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 DENTI DC DENTI DTE

OPTIONAL

2 SOTTOLAMA SALDATO IN HB500 (NO DENTI)
CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

VE38 PESO MACCHINA 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

375 MM

410 MM

L

A

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
500	54	31	49	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
600	51	35	61	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
700	55	42	74	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE53 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

530 MM

560 MM

L

A

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
700	59	80	142	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
800	55	91	166	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	58	100	190	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti

VE45 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

440 MM

490 MM

L

A

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
600	55	51	79	4	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
700	59	57	95	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
800	55	64	111	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE62 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50

KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

610 MM

685 MM

L

A

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	66	126	226	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	61	142	259	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	63	153	292	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti

VE67 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



OPTIONAL

2
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	66	166	258	5	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	61	187	296	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	63	202	335	6	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE80 PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



OPTIONAL

2
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
900	74	252	410	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW
1000	67	273	479	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW
1100	69	302	555	5	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW

* peso vasca escluso di attacchi e denti

VE73 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



OPTIONAL

2
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	74	192	296	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
900	67	216	340	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
1000	69	234	384	5	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

VE85 MIDI PESO MACCHINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



OPTIONAL

2
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
900	80	335	510	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1000	80	363	584	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1100	80	390	657	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1200	80	418	730	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

* peso vasca escluso di attacchi e denti

VE92 GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

LAMA IN HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	80	431	783	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	80	453	878	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	80	475	973	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

VE100 GD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW30
KG 66

LAMA IN HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	100	587	909	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	632	1004	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	677	1108	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

VE110 GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW30
KG 66

LAMA IN HB400

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	100	691	1064	5	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	741	1173	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	791	1288	6	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

2

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti