


EL CAZO RASTRILLO SPG ES IDEAL PARA OPERACIONES DE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIAL. PERMITE SEPARAR FÁCILMENTE EL MATERIAL GRUESO DEL FINO, LO QUE LA HACE ESPECIALMENTE ADECUADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ZANJAS, CANALES, TALUDES Y ZONAS VERDES, ASÍ COMO PARA TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL.



MOD.	SPG35	SPG35	SPG40	SPG45	SPG50	SPG50	SPG55
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0

SPG35 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG35 PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG40 PESO MÁQUINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1200	49	99	130	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG45 PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	148	193	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG50 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG50 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG55 PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57



L MM	A MM	PESO KG (SIN ENGANCHES)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1600	56	270	329	AF - CS
				R - CM - CS JANUS
				CW

