




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE IDRAULICO TWIST KS CONSENTE UN'INCLINAZIONE FINO A 180°, AUMENTANDO AL MASSIMO LA FLESSIBILITÀ E L'EFFICIENZA DI TUTTE LE ATTREZZATURE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI SCAVO ANCHE IN POSIZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE. IL SUO DESIGN È COMPATTO CON UN'ALTEZZA MINIMA E PESO RIDOTTO MENTRE LA SUA ROBUSTA STRUTTURA NE GARANTISCE UNA LUNGA VITA UTILE. RICHIEDE ALIMENTAZIONE TRAMITE LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.



	SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO	KG	25	31	55	85	150	185	210
	ANGOLO DI ROTAZIONE	°	180	180	180	180	140	140	140
	MAX	L/MIN	8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0	35,0
	MAX	BAR	250	250	270	310	310	310	310
	FORZA DI STRAPPO (ISO) MAX.	KN	23	35	50	72	110	150	170

* IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE.



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DECISA DALL'OPERATORE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA CHE LO ALIMENTA.
- 2 CONFIGURAZIONE IN ATTACCO FISSO (A) O IN ADATTATORE (B)

OPTIONAL

- 3 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO 12V DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA. DISPONIBILE IN VERSIONE SINGOLO EFFETTO (A) O IN VERSIONE D.E. - DOPPIO EFFETTO (B)
- 4 GANCIO DI SOLLEVAMENTO (SOLO PER LA VERSIONE ATTACCO FISSO)

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 5 AR Fast Lock

6 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

7 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO

8 CS Schnappmatic D.E. CS 100



9 M'Lock S.A. EVO • M'Lock D.E. EVO
- 10 S Nordic EVO System

11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.

12 CW Aut'o'Lock

13 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

		TONS	1,0 - 2,9	2,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,5	7,5 - 10,0
			TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07		TWIST KS 10	
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 15 S.A. AR 30 S.A. AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	AR 70 S.A.	-
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 15 S.E. AR 30 S.E. AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	AR 70 S.E.	-
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CR 15 S.A. CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CR 15 S.E. CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CR 15 D.E. CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CS 10 S.A. CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A. CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CS 10 S.E. CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E. CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CS 10 D.E. CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E. CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-		-	-	-	-
9		M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 10 PL 20	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.
12		CW AUT'O'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.
13		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 05	CW 05	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

		TONS	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0
			TWIST KS 14	
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	-	-
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	-	-
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-
9		M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	-	-
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	-	-
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 80	-
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.
12		CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CW 10 S.A.	-
13		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 10	-
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 10 D.E.	CW 20 S D.E.

12,0 - 14,0	12,0 - 15,0	15,0 - 19,0	16,0 - 19,0	19,0 - 23,0
TWIST KS 14	TWIST KS 19		TWIST KS 23	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
-	-	-	-	-
M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-
-	-	-	-	-
S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CW 20 S D.E.	CW 20 S D.E.	CW 30 S D.E.	CW 30 S D.E.	CW 30 S D.E.