


LE GODET RÂTEAU SPG EST IDÉALE POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE, DE NIVELLEMENT ET DE TRI DES MATÉRIAUX. ELLE PERMET DE SÉPARER FACILEMENT LES MATÉRIAUX GROSSIERS DES MATÉRIAUX FINS, CE QUI LA REND PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À L'ENTRETIEN DES FOSSÉS, DES CANAUX, DES TALUS ET DES ESPACES VERTS, AINSI QU'AUX OPÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE RESTAURATION ENVIRONNEMENTALE.



MOD.	SPG35	SPG35	SPG40	SPG45	SPG50	SPG50	SPG55
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0

SPG35 POIDS MACHINE 0,6 - 1,8




L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG35 POIDS MACHINE 1,8 - 2,5





L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG40 POIDS MACHINE 2,5 - 4,0





L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1200	49	99	130	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG45 POIDS MACHINE 4,0 - 5,0




L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	148	193	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG50 POIDS MACHINE 5,0 - 7,5





L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG50 POIDS MACHINE 7,5 - 10,0



L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG55 POIDS MACHINE 10,0 - 12,0



L MM	A MM	POIDS KG (SANS ATTACHE)	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
1600	56	270	329	AF - CS CR - CM - CS JANUS

