


LA BENNA RASTRELLO SPG È IDEALE PER OPERAZIONI DI PULIZIA, LIVELLAMENTO E SELEZIONE DEL MATERIALE. CONSENTE DI SEPARARE FACILMENTE IL MATERIALE GROSSOLANO DA QUELLO FINE, RISULTANDO PARTICOLARMENTE ADATTA PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, CANALI, SCARPATE E AREE VERDI, OLTRE CHE PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE.

MOD.	SPG35	SPG35	SPG40	SPG45	SPG50	SPG50	SPG55
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0


**NEW**

## SPG35 PESO MACCHINA 1,2 - 1,8




L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

## SPG35 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5





L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

## SPG40 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0





L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1200	49	99	130	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

## SPG45 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0




L MM	A MM	PESO KG SENZA ATTACCO	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	148	193	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

## SPG50 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5





L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

## SPG50 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0



L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

## SPG55 PESO MACCHINA 10,0 - 12,0



L MM	A MM	PESO KG (SENZA ATTACCO)	CAPACITÀ SAE (L)	ADAPTERS
1600	56	270	329	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS

