



BSF65

POIDS MACHINE 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	18	6	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	20	9	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	22	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

BSF70

POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 8

S30-180

KG 9

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	26	7	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	28	10	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	30	12	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

BSF75

POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	36	8	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	38	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	40	13	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

BSF75

POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50

KG 22

M'LOCK100


KG 35

S40-200

KG 15

CW10

KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	36	8	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	38	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	40	13	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

*Poids cuve sans attache

*Poids cuve sans attache

BSF80 POIDS MACHINE 6,0 - 12,0

ADAPTERS



AR70
KG 24



CS80
KG 44



CS80 JANUS
KG 46



CR70
KG 34



M'LOCK100
KG 35



M'LOCK180
KG 68




S45
KG 28



S50
KG 29



CW10
KG 23



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	55	10	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	57	13	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	59	16	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS



*Poids cuve sans attache