




AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK




CW

ADAPTERS



DER RODERECHEN SPG EIGNET SICH IDEAL FÜR REINIGUNGS-, PLANIER- UND SORTIERARBEITEN. SIE ERMÖGLICHT EINE EINFACHE TRENNUNG VON GROBEM UND FEINEM MATERIAL UND EIGNET SICH DAHER BESONDERS FÜR DIE PFLEGE VON GRÄBEN, KANÄLEN, BÖSCHUNGEN UND GRÜNFLÄCHEN SOWIE FÜR SANIERUNGS- UND UMWELTSANIERUNGSMASSNAHMEN.

MOD.	SPG35	SPG35	SPG40	SPG45	SPG50	SPG50	SPG55
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0



SPG35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG35 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG40 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1200	49	99	130	AF - AR - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	148	193	AF - AR - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - AR - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG50 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,5

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - CS
				CR - ML
				CW - CS JANUS

SPG55 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0


ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK180
KG 66



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1600	56	270	329	AF - CS
				CR - ML - CS JANUS

